



# Resolución Directoral

Lima, 27 de Junio... de 2024

## VISTO:

El Expediente Administrativo con Registro N° 01567-2024, que contiene la Nota Informativa N° 10-2024-HNDM/CFT, de fecha 28 de mayo de 2024, la Presidenta del Comité Farmacoterapéutico del Hospital Nacional "Dos de Mayo", mediante el cual remite la propuesta de Documento Técnico: Petitorio Institucional de Medicamentos Esenciales del Hospital Nacional "Dos de Mayo" - 2024; y,

## CONSIDERANDO:

Que, los numerales I, II y IV del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, señalan que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla, y la salud pública es responsabilidad primaria del Estado;

Que, mediante la Ley N° 29459, Ley de Productos Farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, se han definido y establecido los principios, normas, criterios y exigencias básicas sobre productos farmacéuticos, en concordancia con la política nacional de medicamento;

Que, el numeral 5 del artículo 3 de la referida Ley, regula el principio de accesibilidad, el cual establece que la salud es considerada un derecho fundamental de las personas. El acceso al cuidado de la salud incluye el acceso a productos farmacéuticos y dispositivos médicos, constituyendo un requisito para lograr este derecho: tener el producto disponible y asequible en el lugar y momento en que sea requerido;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 116-2018/MINSA se aprobó la Directiva Administrativa N° 249-MINSA/2018/DIGEMID: "Gestión del Sistema Integrado de Suministro Público de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios -SISMED", la cual en su Punto V, numeral 5.7 dispone que el Ministerio de Salud, a través de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, define los productos farmacéuticos vitales, de los cuales, cada DIRIS/DIRESA/GERESA, Hospital e Instituto Especializado o quien haga sus veces, selecciona los que requiera para el ámbito de su jurisdicción y establece las medidas técnicas y administrativas conducentes a garantizar la disponibilidad de estos en sus establecimientos de salud, realizando las gestiones correspondientes para su utilización;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 829-2010/MINSA se aprueba la NTS N° 086-MINSA/DIGEMID-V.01, Norma Técnica de Salud para la Organización y Funcionamiento de los Comités Farmacoterapéuticos a nivel nacional, señalando en sus disposiciones específicas, las funciones del Comité Farmacoterapéutico, entre ellas: "Revisar y actualizar el petitorio institucional de medicamentos, teniendo en cuenta las diferentes especialidades y/o niveles de atención según corresponda, en el marco del Petitorio Único de Medicamentos Esenciales";

Que, mediante Resolución Ministerial N° 633-2023/MINSA, se aprueba el Documento Técnico: Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud, el cual tiene como finalidad mejorar el acceso de la población a los medicamentos esenciales identificados como necesarios para prevención, tratamiento y control de las enfermedades prevalentes en el país;

Que, mediante Resolución Directoral N° 120-2023/D/HNDM, de fecha 25 de mayo del 2023, se resolvió reconstituir el Comité Farmacoterapéutico del Hospital Nacional "Dos de Mayo";

Que, mediante Nota Informativa de Visto, de fecha 28 de mayo del 2024, la Presidenta del Comité Farmacoterapéutico del Hospital Nacional "Dos de Mayo" remite a la Dirección General la propuesta de Documento



1339



Técnico: Petitorio Institucional de Medicamentos Esenciales del Hospital Nacional "Dos de Mayo"-2024, para su aprobación mediante acto Resolutivo correspondiente;

Que, con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades y procesos técnico-administrativos a nivel institucional, resulta pertinente atender lo solicitado por el Presidenta del Comité Farmacoterapéutico del Hospital Nacional "Dos de Mayo", y en consecuencia emitir el correspondiente acto resolutivo, aprobando el Documento Técnico: Petitorio Institucional de Medicamentos Esenciales del Hospital Nacional "Dos de Mayo"-2024, de acuerdo al marco normativo vigente;

Con la visación de la Jefa del Departamento de Farmacia, del Director Adjunto de la Dirección General, del Director Ejecutivo (e) de la Oficina Ejecutiva de Administración, de la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, la Presidenta del Comité Farmacoterapéutico y el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y;

De conformidad con la Resolución Ministerial N° 696-2008-MINSA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Dos de Mayo; y, la Resolución Ministerial N° 886-2023/MINSA, de fecha 15 de septiembre de 2023, que designa temporalmente en el puesto de Director de Hospital III (CAP-P N° 001), de la Dirección General del Hospital Nacional Dos de Mayo;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.- APROBAR** el Documento Técnico: Petitorio Institucional de Medicamentos Esenciales del Hospital Nacional "Dos de Mayo"-2024, que, en anexo adjunto forma parte de la presente Resolución Directoral con un total de treinta y dos (32) folios.

**Artículo 2°.- DISPONER** que, el Comité Farmacoterapéutico realice el monitoreo y seguimiento de la utilización de medicamentos, en cumplimiento del literal e) del numeral 6.2 de la NTS N° 202-MINSA/DIGEMID-2023, aprobado por Resolución Ministerial N° 476-2023/MINSA.

**Artículo 3°.- DISPONER** que, la Jefatura de la Oficina de Estadística e Informática, publique la presente resolución directoral en el portal institucional del Hospital <http://www.hdosdemayo.gob.pe>.

Regístrese, comuníquese y publíquese



MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"  
M.C. VICTOR RAFAEL GONZÁLES PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL - DIRECCIÓN GENERAL  
C.M.P. 27450 - R.N.E. 13977

VRGP/JEV T/rato

C.c.:

- Dirección General
- Dirección Adjunta de la Dirección General
- Dirección Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración
- Dirección Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento Estratégico
- Oficina de Asesoría Jurídica.
- Dpto. de Farmacia
- Dpto. de Cirugía
- Dpto. de Pediatría
- Dpto. de Gineco – Obstetricia
- Dpto. de Anestesiología y C.Q.
- Dpto. de Medicina Interna
- Oficina de Estadística e Informática
- Archivo.

PETITORIO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL HOSPITAL NACIONAL "DOS DE  
MAYO" 2024

**PETITORIO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS  
ESENCIALES DEL HOSPITAL NACIONAL "DOS DE  
MAYO"**

PETITORIO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL HOSPITAL NACIONAL "DOS DE  
MAYO" 2024

INDICE

|      |   |    |
|------|---|----|
| I.   | FINALIDAD .....   | 2  |
| II.  | OBJETIVOS .....   | 2  |
| III. | ÁMBITO DE APLICACIÓN .....  | 2  |
| IV.  | ASPECTOS GENERALES .....  | 2  |
|      | 4.1 Forma Farmacéutica .....  | 2  |
|      | 4.2 Sinonimia.....  | 4  |
|      | 4.3 Composición .....   | 5  |
|      | 4.4 Restricción de Uso .....  | 6  |
| V.   | ASPECTOS ESPECÍFICOS .....  | 7  |
|      | 5.1 Utilización de Medicamentos no considerados en el Petitorio Nacional Único de<br>Medicamentos Esenciales (PNUME)..... | 7  |
| VI.  | ANEXO 1 LISTA N°1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUME ORDENADOS SEGÚN<br>GRUPO TERAPÉUTICO .....                               | 8  |
| VII. | ANEXO N°2: MEDICAMENTOS FUERA DEL PNUME SEGÚN ÓRDEN ALFABETICO.....   | 28 |

PETITORIO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO" 2024

PETIRORIO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"

1. FINALIDAD.-

Regular la prescripción, dispensable, adquisición y utilización de medicamentos en el Hospital Nacional "Dos de Mayo".

2. OBJETIVOS.-

- Asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales en el Hospital Nacional "Dos de Mayo".
- Asegurar el acceso de la población a medicamentos esenciales.
- Contribuir a la eficiencia en el gasto farmacéutico.
- Promover el uso racional de los medicamentos.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.-

El presente documento técnico es de la aplicación obligatoria por todos los profesionales y todas las dependencias del Hospital, relacionadas con la gestión de los medicamentos.

4. ASPECTO GENERALES.-

- 4.1. **Forma Farmacéutica.**-Las abreviaturas de las formas farmacéuticas corresponden a las siguientes descripciones.

| Forma Farmacéutica | Descripción   |
|--------------------|---|
| AER INH            | Aerosol para inhalación, solución para inhalación, suspensión para inhalación.  |
| AER TOP            | Aerosol para aplicación tópica, spray para aplicación tópica.   |
| CRM TOP            | Crema tópica.   |
| CRM VAG            | Crema vaginal.  |
| GAS                | Gas comprimido, gas líquido.  |
| GEL TOP            | Gel tópico.   |
| GEL OFT            | Gel oftálmico.  |
| GRAN LIB PRO       | Gránulos de liberación prolongada.  |
| INY                | solución para inyección, suspensión para inyección, polvo para suspensión inyectable, polvo para solución inyectable, polvo para inyección, polvo liofilizado para solución inyectable, emulsión para inyección, concentrado para infusión intravenosa. |

PETITORIO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO" 2024

| Forma Farmacéutica | Descripción  |
|--------------------|--|
| JAL TOP            | Jalea tópica.  |
| LIQ INH            | Líquido para inhalación.   |
| LIQ ORAL           | Suspensión, solución, polvo para suspensión, polvo para solución, gránulos para solución, jarabe, elixir.  |
| LOC                | Loción tópica.   |
| OVU                | Óvulo vaginal.   |
| PARCHE TRANS       | Parche transdérmico.   |
| PAS                | Pasta tópica.  |
| PLV                | Polvo.   |
| POM                | Pomada tópica.   |
| SOL                | Solución.  |
| SOL DIA            | Solución para diálisis.  |
| SOL INTRAT         | Solución intratraqueal.  |
| SOL INTRAO         | Solución intraocular.  |
| SOL NBZ            | Solución para nebulización.  |
| SOL OFT            | Solución oftálmica.  |
| SOL OTI            | Solución ótica.  |
| SOL REC            | Solución rectal.   |
| SOL TOP            | Solución tópica.   |
| SPR NAS            | Spray nasal.   |
| SUP                | Supositorio.   |
| SUS INTRAT         | Suspensión intratraqueal.  |
| SUS OFT            | Suspensión oftálmica.  |
| SUS REC            | Polvo para suspensión rectal.  |
| TAB                | Tableta, cápsula, comprimido, gragea.  |
| TAB DISP           | Tableta dispersable.   |
| TAB LIB MODIF      | Tableta de liberación prolongada, tableta de liberación retardada, tableta de liberación extendida, cápsula de liberación extendida, cápsula de liberación sostenida, cápsula de liberación prolongada, comprimido de liberación prolongada. |
| TAB SL             | Tableta sublingual.  |
| TAB VAG            | Tableta vaginal.   |
| UNG OFT            | Ungüento oftálmico.  |
| UNG TOP            | Ungüento tópico.   |

PETITORIO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO" 2024

4.2 Sinonimia.-

Las sinonimias de los medicamentos con Denominación Común Internacional, corresponden a los siguientes:

| Denominación Común Internacional            | Sinonimia   |
|---|---|
| Ácido acetilsalicílico.                     | Aspirina.   |
| Ácido p-aminosalicílico                     | Ácido para-aminosalicílico, PAS.                        |
| Ácido ascórbico                             | Vitamina C.   |
| Alcohol etílico                             | Etanol.   |
| Alprostadil                                 | Prostaglandina E1.                                      |
| Ampicilina                                  | Aminobencilpenicilina.                                  |
| Asparaginasa                                | L-asparaginasa.   |
| Azul de Prusia                              | Hexacianoferrato (II) férrico de potasio.               |
| Bencilpenicilina                            | Penicilina G.   |
| Calcitriol                                  | 1,25-Dihidroxicolecalciferol.                           |
| Ciclosporina                                | Ciclosporina A.   |
| Clorfenamina                                | Clorfeniramina.   |
| Codeína                                     | Metilmorfina.   |
| Dactinomicina                               | Dactinomicina D, actinomicina D.                        |
| Derivado proteico purificado de tuberculina | Tuberculina PPD.  |
| Diétilstilbestrol                           | Estilbestrol, Estilboestrol.                            |
| Dimenhidrinato                              | Difenhidramina.   |
| Doxorubicina                                | Adriamicina.  |
| Epinefrina                                  | Adrenalina.   |
| Epoetina alfa                               | Eritropoyetina recombinante humana alfa.                |
| Ergocalciferol                              | Calciferol, vitamina D2.                                |
| Ergometrína                                 | Ergonovina.   |
| Escopolamina butilbromuro                   | Hioscina n-butilbromuro.                                |
| Fenitoína                                   | Difenilhidantoína.                                      |
| Fenoximetilpenicilina                       | Penicilina V.   |
| Fitomenadiona                               | Vitamina K1, fitonadiona.                               |
| Fluorouracilo                               | 5-Fluorouracilo.  |
| Folinato cálcico                            | Leucovorina cálcica.                                    |
| Glibenciamida                               | Gliburida.  |
| Glicerol                                    | Glicerina.  |
| Gliceroltrinitrato                          | Trinitrato de glicerilo, nitroglicerina, nitroglicerol. |
| Glucosa                                     | Dextrosa.   |
| Glutaral                                    | Glutaraldehido.   |
| Gonadotropina coriónica                     | Gonadotropina coriónica humana, HCG.                    |
| Hidroxicarbamida                            | Hidroxiurea.  |
| Hierro (como sacarato)                      | Hierro (como sucrosa).                                  |
| Hipromelosa                                 | Hidroxipropilmetilcelulosa.                             |
| Lanatóside C                                | Celanido.   |
| Leuprorelina                                | Leuprolida.   |

PETITORIO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO" 2024

| Denominación Común Internacional | Sinonimia  |
|----------------------------------|--|
| Macrogol 3350                    | Polietilenglicol 3350, PEG 3350.   |
| Menotropina                      | Gonadotropina menopáusica humana (hormona foliculo estimulante FSH y hormona luteinizante LH). |
| Mesalazina                       | Mesalamina.  |
| Metamizol                        | Dipirona.  |
| Metiltioninio cloruro            | Azul de metileno.  |
| Mitomicina                       | Mitomicina C.  |
| Nicotinamida                     | Niacinamida, vitamina B3.  |
| Nitrofural                       | Nitrofurazona.   |
| Norepinefrina                    | Noradrenalina.   |
| Paracetamol                      | Acetaminofen.  |
| Penicilamina                     | D-penicilamina.  |
| Petidina                         | Meperidina.  |
| Piridoxina                       | Vitamina B6.   |
| Proximetacaína                   | Proparacaína.  |
| Retinol                          | Vitamina A.  |
| Salbutamol                       | Albuterol.   |
| Simeticona                       | Dimeticona activada.   |
| Sulfametoxazol + trimetoprima    | Cotrimoxazol.  |
| Suxametonio cloruro              | Succinilcolina cloruro.  |
| Tiamazol                         | Metimazol.   |
| Tiamina                          | Vitamina B1.   |
| Yodo-povidona                    | Yodo-polividona, complejo yodo-polivinilpirrolidona.   |

### 4.3 Composición.-

La composición de las Sales de Rehidratación Oral es la siguiente:

| Principio Activo  | Concentración  | Forma Farmacéutica | Presentación |
|---|----------------|--------------------|--------------|
| DCI: SALES DE REHIDRATACION ORAL                            | 20.5 g/L       | PLV                |              |
| <b>Componentes (OMS):</b>                                   |                |                    |              |
| Glucosa   | 13.5g/L        |                    |              |
| Sodio cloruro   | 2.6g/L         |                    |              |
| Potasio cloruro   | 1.5g/L         |                    |              |
| Citrato trisódico dihidratado                               | 2.9g/L         |                    |              |
| Estos componentes proveen la siguiente concentración molar: |                |                    |              |
| Glucosa   | 75mEq/L        |                    |              |
| Sodio   | 75mEq o mmol/L |                    |              |
| Cloro   | 65mEq o mmol/L |                    |              |

**PETITORIO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO" 2024**

| Principio Activo   | Concentración    | Forma Farmacéutica | Presentación |
|--|------------------|--------------------|--------------|
| <b>Potasio</b>   | 20mEq o mmol/L   |                    |              |
| <b>Citrato</b>   | 10mmol/L         |                    |              |
| <b>Osmolaridad</b>   | 245mOsm/L        |                    |              |
| <b>DCI: SOLUCIÓN LACTATO RINGER – The United States Pharmacopeia (USP)</b> |                  |                    |              |
| <b>Componentes:</b>  |                  |                    |              |
| <b>Sodio cloruro</b>   | 6g/L             |                    |              |
| <b>Potasio cloruro</b>   | 0.3g/L           |                    |              |
| <b>Calcio cloruro</b>  | 0.2g/L           |                    |              |
| <b>Sodio lactato</b>   | 3.1g/L           |                    |              |
| <b>Estos componentes proveen la siguiente concentración molar:</b>         |                  |                    |              |
| <b>Sodio</b>   | 130mEq o mmol/L  |                    |              |
| <b>Potasio</b>   | 4mEq o mmol/L    |                    |              |
| <b>Cloro</b>   | 109mEq o mmol/L  |                    |              |
| <b>Calcio</b>  | 3mEq (1.5mmol/L) |                    |              |
| <b>Lactato</b>   | 28mEq o mmol/L   |                    |              |
| <b>Osmolaridad</b>   | 273mOsm/L        |                    |              |
| <b>DCI: SOLUCIÓN POLIELECTROLITICA</b>                                     |                  |                    |              |
| <b>Componentes:</b>  |                  |                    |              |
| <b>Glucosa</b>   | 20g/L            |                    |              |
| <b>Potasio cloruro</b>   | 1.5g/L           |                    |              |
| <b>Sodio cloruro</b>   | 3.5g/L           |                    |              |
| <b>Sodio lactato</b>   | 3.4g/L           |                    |              |

**4.4 Restricciones de uso.-**

El Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales contempla restricciones de uso para aquellos medicamentos que requieren de un manejo especializado, las mismas que se describen a continuación:

| Consideración | Descripción   |
|---------------|---|
| 1             | Autorización por el Comité de Control de Infecciones Intrahospitalarias/Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud en su defecto por el Comité Farmacoterapéutico.   |
| 2             | Manejo por la Dirección de Prevención y Control de VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP).                           |
| 3             | Medicamento controlado con Receta Especial – Reglamento de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2001-SA.                            |
| 4             | Uso controlado para neonatología.   |
| 5             | Uso por especialista en base a Guías de Práctica Clínica o Norma Técnica de Salud.  |
| 6             | Uso exclusivo para dolor oncológico.  |
| 7             | Bajo farmacovigilancia intensiva.   |
| 8             | Uso exclusivo por la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis de la DGIESP con exigencia de informes semestrales a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) respecto a su utilización. |
| 9             | Uso exclusivo por las especialidades de infectología y gastroenterología para Hepatitis C crónica.  |

**PETITORIO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO" 2024**

| Consideración | Descripción   |
|---------------|---|
| 10            | Uso exclusivo en los establecimientos de salud de categoría III-2 que brinden atención a pacientes con enfermedades neoplásicas; así como en los establecimientos de salud a nivel nacional que en el marco del "Plan Esperanza", cuenten con un Departamento o Servicio Oncológico o Hémato-oncológico para el estadiaje y tratamiento con radioterapia, cirugía, quimioterapia y cuidados paliativos. |
| 11            | Manejo por la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis de la DGIESP.  |
| 12            | Autorización por la Unidad de Terapia del Dolor o la que haga en sus veces.   |

**5. ASPECTOS ESPECÍFICOS**

**5.1. Utilización de Medicamentos no considerados en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME).-**

La utilización de medicamentos no considerados en el PNUME está de acuerdo a lo indicado en la Norma Técnica de Salud N°091-MINSA/DIGEMID-V01 "Norma Técnica de Salud para la Utilización de Medicamentos No Considerados en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales" aprobada mediante RM N°540-2011/MINSA y en los formatos que integran la mencionada Norma Técnica de Salud: ANEXO N°1 Solicitud de Autorización para la Utilización de Medicamentos no considerados en el Petitorio Único de Medicamentos Esenciales, y ANEXO N°3 Evaluación del Comité Farmacoterapéutico.

PETITORIO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO" - 2024

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUME ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                           | Concentración        | Forma Farmacéutica | Presentación    | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso   |
|---|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| <b>1 Anestésicos, medicación preoperatoria y gases medicinales</b>            |                      |                    |                 |                                   |                       |   |
| <b>1.1 Anestésicos generales y oxígeno</b>                                    |                      |                    |                 |                                   |                       |   |
| Halotano  | 99.99%               | LIQ INH            | 250mL           | 5                                 |                       |   |
| Isoflurano  | 99.9-100%            | LIQ INH            | 100mL           | 5                                 |                       |   |
| Ketamina (como clorhidrato)   | 50mg/mL              | INY                | 10mL            | 5                                 |                       |   |
| Óxido nitroso   | 99-100%              | GAS                | para inhalación | 5                                 |                       |   |
| Oxígeno medicinal   | 93-100%              | GAS                | para inhalación | 5                                 |                       |   |
| Propofol  | 1%                   | INY                | 20mL            | 5                                 |                       |   |
| Sevoflurano   | 99.97-100%           | LIQ INH            | 250mL           | 5                                 |                       |   |
| Tiopental sódico  | 1g                   | INY                |                 | 3 y 5                             |                       |   |
| <b>1.2 Anestésicos locales</b>  |                      |                    |                 |                                   |                       |   |
| Bupivacaína clorhidrato + preservante   | 0.5%                 | INY                | 20mL            |                                   |                       |   |
| Bupivacaína clorhidrato sin preservante                                       | 0.5%                 | INY                | 20mL            |                                   |                       |   |
| Bupivacaína clorhidrato + glucosa   | 0.5% + 7.5-8.0%      | INY                | 4mL             |                                   |                       |   |
| Lidocaína clorhidrato + epinefrina  | 2% + 1:80 000        | INY                | cárpula         |                                   |                       |   |
| Lidocaína clorhidrato sin epinefrina  | 2%                   | INY                | cárpula         |                                   |                       |   |
| Lidocaína clorhidrato   | 2-4%                 | GEL TOP/JAL TOP    |                 |                                   |                       |   |
| Lidocaína clorhidrato sin preservante sin epinefrina                          | 2%                   | INY                | 20mL            |                                   |                       |   |
| Lidocaína clorhidrato + preservante sin epinefrina                            | 2%                   | INY                | 20mL            |                                   |                       |   |
| Lidocaína clorhidrato + preservante + epinefrina                              | 2% + 1:200 000       | INY                | 20mL            |                                   |                       |   |
| Lidocaína clorhidrato sin preservante + epinefrina                            | 2% + 1:200 000       | INY                | 20mL            |                                   |                       |   |
| Lidocaína clorhidrato sin preservante + glucosa                               | 5% + 7.5%            | INY                | 2mL             |                                   |                       |   |
| Lidocaína   | 10%                  | AER TOP            |                 |                                   |                       |   |
| <b>1.3 Medicación preoperatoria y sedación para procedimientos breves</b>     |                      |                    |                 |                                   |                       |   |
| Etilefrina  | 10mg/mL              | INY                |                 |                                   |                       |   |
| Atropina sulfato  | 1mg/mL               | INY                |                 |                                   |                       |   |
| Diazepam  | 5mg/mL               | INY                | 2mL             |                                   |                       |   |
| Diazepam  | 5mg                  | TAB                |                 |                                   |                       |   |
| Diazepam  | 10mg                 | TAB                |                 |                                   |                       |   |
| Fentanilo (como citrato)  | 50mcg/mL (0.05mg/mL) | INY                | 2mL y 10mL      | 3                                 |                       |   |
| Midazolam (como clorhidrato)  | 1mg/mL               | INY                | 5mL             |                                   |                       |   |
| Midazolam (como clorhidrato)  | 5mg/mL               | INY                | 10mL            |                                   |                       |   |
| Morfina clorhidrato   | 10mg/mL              | INY                | 1mL             | 3                                 |                       |   |
| <b>2. Medicamentos para el dolor y cuidados paliativos</b>                    |                      |                    |                 |                                   |                       |   |
| <b>2.1 Analgésicos no opiáceos y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs)</b> |                      |                    |                 |                                   |                       |   |
| Ácido acetilsalicílico  | 500mg                | TAB                |                 |                                   |                       |   |
| Difenaco sódico   | 25mg/mL              | INY                | 3mL             |                                   |                       |   |
| Ibuprofeno  | 100mg/5mL            | LIQ ORAL           |                 |                                   |                       |   |
| Ibuprofeno  | 200mg                | TAB                |                 |                                   |                       |   |
| Ibuprofeno  | 400mg                | TAB                |                 |                                   |                       |   |
| Metamizol sódico  | 500mg/mL             | INY                | 2mL             |                                   |                       |   |
| Naproxeno (como base o sal sódica)  | 250mg                | TAB                |                 |                                   |                       |   |
| Naproxeno (como base o sal sódica)  | 500mg                | TAB                |                 |                                   |                       |   |
| Paracetamol   | 100mg/mL             | LIQ ORAL           | gotas           |                                   |                       |   |
| Paracetamol   | 120mg/5mL            | LIQ ORAL           |                 |                                   |                       |   |
| Paracetamol   | 100-300mg            | SUP                |                 |                                   |                       |   |
| Paracetamol   | 500mg                | TAB                |                 |                                   |                       |   |
| <b>2.2 Analgésicos opiáceos</b>   |                      |                    |                 |                                   |                       |   |
| Buprenorfina  | 35mcg/h              | PARCHE TRANS       |                 | 3, 6 y 12                         |                       | Tratamiento de pacientes adultos con dolor oncológico severo. |
| Codeína fosfato   | 10-15mg/5mL          | LIQ ORAL           |                 |                                   |                       |   |
| Codeína fosfato   | 30mg                 | TAB                |                 |                                   |                       |   |
| Codeína fosfato   | 30mg/mL              | INY                |                 |                                   |                       |   |
| Codeína fosfato   | 60mg                 | TAB                |                 |                                   |                       |   |
| Metadona (como clorhidrato)   | 10mg                 | TAB                |                 | 3, 6, 7 y 12                      |                       |   |
| Morfina clorhidrato   | 10mg/mL              | INY                | 1mL             | 3                                 |                       |   |
| Morfina clorhidrato   | 20mg/mL              | INY                | 1mL             | 3                                 |                       |   |
| Morfina sulfato   | 10mg/5mL             | LIQ ORAL           |                 | 3                                 |                       |   |
| Morfina sulfato   | 10mg                 | TAB                |                 | 3                                 |                       |   |
| Morfina sulfato   | 30mg                 | TAB                |                 | 3                                 |                       |   |
| Morfina sulfato   | 30mg                 | TAB LIB MODIF      |                 | 3                                 |                       |   |
| Oxicodona clorhidrato   | 5mg                  | TAB                |                 | 3 y 6                             |                       |   |

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUME ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                 | Concentración                      | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso  |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| Oxicodona clorhidrato   | 10mg                               | TAB LIB MODIF      |              | 3 y 6                             |                       |  |
| Oxicodona clorhidrato   | 20mg                               | TAB LIB MODIF      |              | 3 y 6                             |                       |  |
| Petidina clorhidrato  | 50mg/mL                            | INY                | 2mL          | 3, 5 y 7                          |                       |  |
| Tramadol clorhidrato  | 100mg/mL                           | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |  |
| Tramadol clorhidrato  | 50mg/mL                            | INY                |              |                                   |                       |  |
| Tramadol clorhidrato  | 50mg                               | TAB                |              |                                   |                       |  |
| <b>2.3 Medicamentos para otros síntomas en cuidados paliativos</b>  |                                    |                    |              |                                   |                       |  |
| Amitriptilina clorhidrato   | 25mg                               | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Dexametasona fosfato (como sal sódica)                              | 4mg/mL                             | INY                | 1mL          |                                   |                       |  |
| Dexametasona (como base o dexametasona fosfato sódico)              | 2mg/5mL                            | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |  |
| Dexametasona  | 4mg                                | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Diazepam  | 5mg/mL                             | INY                | 2mL          |                                   |                       |  |
| Diazepam  | 5mg                                | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Diazepam  | 10mg                               | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Escopolamina butilbromuro   | 20mg/mL                            | INY                |              |                                   |                       |  |
| Fluoxetina (como clorhidrato)                                       | 20mg                               | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Haloperidol   | 5mg/mL                             | INY                | 1mL          |                                   |                       |  |
| Haloperidol   | 2mg/mL                             | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |  |
| Haloperidol   | 5mg                                | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Loperamida  | 3.1-3.7g/5mL                       | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |  |
| Loperamida  | 2mg                                | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Metoclopramida clorhidrato  | 5mg/mL                             | INY                | 2mL          |                                   |                       |  |
| Metoclopramida clorhidrato  | 5mg/5mL                            | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |  |
| Metoclopramida clorhidrato  | 10mg                               | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Midazolam (como clorhidrato)  | 1mg/mL                             | INY                | 5mL          |                                   |                       |  |
| Midazolam (como clorhidrato)  | 5mg/mL                             | INY                | 10mL         |                                   |                       |  |
| Ondansetron (como clorhidrato)                                      | 2mg/mL                             | INY                | 4mL          |                                   |                       |  |
| Ondansetron (como clorhidrato)                                      | 8mg                                | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Rifaximina  | 550mg                              | TAB                |              | 5                                 |                       | Para el tratamiento de cirrosis hepática con encefalopatía, como tratamiento concomitante con lactulosa, cuando esta última no sea suficiente en la prevención de episodios de recurrencia después de un segundo episodio de encefalopatía hepática. |
| <b>3. Antialérgicos y medicamentos utilizados en anafilaxia</b>     |                                    |                    |              |                                   |                       |  |
| Clorfenamina maleato  | 1mg/mL                             | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |  |
| Clorfenamina maleato  | 10mg/mL                            | INY                | 1mL          |                                   |                       |  |
| Clorfenamina maleato  | 2mg/5mL                            | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |  |
| Clorfenamina maleato  | 4mg                                | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Dexametasona fosfato (como sal sódica)                              | 4mg/mL                             | INY                | 1mL          |                                   |                       |  |
| Epinefrina (como clorhidrato o tartrato ácido)                      | 1mg/mL                             | INY                | 1mL          |                                   |                       |  |
| Hidrocortisona (como succinato sódico)                              | 100mg                              | INY                |              |                                   |                       |  |
| Loratadina  | 10mg                               | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Loratadina  | 5mg/5mL                            | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |  |
| Metilprednisolona (como succinato sódico)                           | 500mg                              | INY                |              |                                   |                       |  |
| Prednisona  | 50mg                               | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Prednisona  | 20mg                               | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Prednisona  | 5mg                                | TAB                |              |                                   |                       |  |
| <b>4. Antídotos y otras sustancias utilizadas en intoxicaciones</b> |                                    |                    |              |                                   |                       |  |
| <b>4.1 Inespecíficos</b>  |                                    |                    |              |                                   |                       |  |
| Carbón activado   |                                    | PLV                |              |                                   |                       |  |
| Ipecacuana  | 0.14% (7mg/5mL) alcaloides totales | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |  |
| <b>4.2 Específicos</b>  |                                    |                    |              |                                   |                       |  |
| Acetilcisteína  | 200mg/mL                           | INY                | 10mL         |                                   |                       |  |
| Acetilcisteína  | 100mg/5mL                          | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |  |
| Amilo nítrito   |                                    | LIQ INH            |              |                                   |                       |  |
| Atropina sulfato  | 1mg/mL                             | INY                |              |                                   |                       |  |
| Atropina sulfato  | 500mcg/mL (0.5mg/mL)               | INY                |              |                                   |                       |  |
| Azúl de Prusia  | 500mg                              | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Calcio gluconato  | 10% (equiv 8.4mg/mL Ca)            | INY                | 10mL         |                                   |                       |  |

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUME ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración           | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso   |
|---|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| Calcioedato sódico                                  | 200mg/mL                | INY                | 5mL          |                                   |                       |   |
| Dantroleno sódico                                   | 20mg                    | INY                |              |                                   |                       |   |
| Deferoxamina mesilato                               | 500mg                   | INY                |              |                                   |                       |   |
| Dimercaprol   | 50mg/mL                 | INY                | 2mL          |                                   |                       |   |
| Flumazenil  | 100mcg/mL<br>(0.1mg/mL) | INY                | 5mL          |                                   |                       |   |
| Hidroxocobalamina                                   | 1mg/mL                  | INY                | 1mL          |                                   |                       |   |
| Metiltioninio cloruro                               | 10mg/mL                 | INY                | 10mL         |                                   |                       |   |
| Naloxona clorhidrato                                | 400mcg/mL<br>(0.4mg/mL) | INY                | 1mL          |                                   |                       |   |
| Pralidoxima clorhidrato                             | 1g                      | INY                |              |                                   |                       |   |
| Penicilamina  | 250mg                   | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Sodio nitrito                                       | 30mg/mL                 | INY                | 10mL         |                                   |                       |   |
| Sodio tiosulfato                                    | 250mg/mL                | INY                | 50mL         |                                   |                       |   |
| Succímero   | 100mg                   | TAB                |              |                                   |                       |   |
| <b>5. Anticonvulsivantes/antiepilépticos</b>        |                         |                    |              |                                   |                       |   |
| Carbamazepina                                       | 100mg/5mL               | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |   |
| Carbamazepina                                       | 100mg                   | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Carbamazepina                                       | 200mg                   | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Clonazepam  | 500mcg (0.5mg)          | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Clonazepam  | 2mg                     | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Clonazepam  | 2.5mg/mL                | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |   |
| Diazepam  | 5mg/mL                  | INY                | 2mL          |                                   |                       |   |
| Levetiracetam                                       | 500mg                   | TAB                |              | 5                                 |                       | Uso exclusivo para el tratamiento de la epilepsia farmacorresistente/refractaria y aprobada por el Comité de epilepsia o quien haga sus veces |
| Levetiracetam                                       | 1000mg                  | TAB                |              | 5                                 |                       | Uso exclusivo para el tratamiento de la epilepsia farmacorresistente/refractaria y aprobada por el Comité de epilepsia o quien haga sus veces |
| Levetiracetam                                       | 100mg/mL                | LIQ ORAL           |              | 5                                 |                       | Uso exclusivo para el tratamiento de la epilepsia farmacorresistente/refractaria y aprobada por el Comité de epilepsia o quien haga sus veces |
| Lorazepam   | 2mg/mL                  | INY                | 1mL          |                                   |                       |   |
| Lorazepam   | 4mg/mL                  | INY                | 1mL          |                                   |                       |   |
| Etosuximida   | 250mg                   | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Etosuximida   | 250mg/5mL               | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |   |
| Fenitoína sódica                                    | 100mg                   | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Fenitoína   | 125mg/5mL               | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |   |
| Fenitoína sódica                                    | 50mg/mL                 | INY                | 5mL          |                                   |                       |   |
| Fenitoína sódica                                    | 50mg/mL                 | INY                | 2mL          |                                   |                       |   |
| Fenobarbital  | 100mg                   | TAB                |              | 3                                 |                       |   |
| Fenobarbital (como base o sal sódica)               | 100mg/mL                | INY                | 2mL          | 3                                 |                       |   |
| Fenobarbital  | 15mg/5mL                | LIQ ORAL           |              | 3                                 |                       |   |
| Gabapentina   | 300mg                   | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Lamotrigina   | 50mg                    | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Magnesio sulfato                                    | 200mg/mL                | INY                | 10mL         |                                   |                       |   |
| Magnesio sulfato                                    | 500mg/mL                | INY                | 10mL         |                                   |                       |   |
| Valproato sódico                                    | 250mg/5mL               | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |   |
| Valproato sódico                                    | 200mg/mL                | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |   |
| Valproato sódico                                    | 500mg                   | TAB LIB MODIF      |              |                                   |                       |   |
| Ácido valproico (como valproato sódico)             | 100mg/mL                | INY                |              |                                   |                       |   |
| <b>6. Antiinfecciosos</b>                           |                         |                    |              |                                   |                       |   |
| <b>6.1 Antihelmínticos</b>                          |                         |                    |              |                                   |                       |   |
| <b>6.1.1. Antihelmínticos intestinales</b>          |                         |                    |              |                                   |                       |   |
| Albendazol  | 100mg/5mL               | LIQ ORAL           | 20mL         |                                   |                       |   |
| Albendazol  | 200mg                   | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Albendazol  | 400mg                   | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Ivermectina   | 3mg                     | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Ivermectina   | 6mg                     | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Ivermectina   | 6mg/mL                  | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |   |
| Mebendazol  | 100mg                   | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Mebendazol  | 100mg/5mL               | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |   |
| Mebendazol  | 500mg                   | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Prazicuantel  | 150mg                   | TAB                |              |                                   |                       |   |

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUME ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo   | Concentración                         | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos                           | Autorización de uso |
|---|---------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| Praziquantel  | 600mg                                 | TAB                |              |                                   |   |                     |
| <b>6.1.2 Medicamentos contra los trematodos</b>   |                                       |                    |              |                                   |   |                     |
| Praziquantel  | 600mg                                 | TAB                |              |                                   |   |                     |
| Triclabendazol  | 250mg                                 | TAB                |              |                                   |   |                     |
| <b>6.2 Antibacterianos</b>  |                                       |                    |              |                                   |   |                     |
| Con la finalidad de reducir la resistencia a los antimicrobianos, se consideran en base a la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tres categorías diferentes: Grupo de antibióticos de acceso clave, Grupo de antibióticos de vigilancia y Grupo de antibióticos de reserva.  |                                       |                    |              |                                   |   |                     |
| Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave   |                                       |                    |              |                                   |   |                     |
| Se designan a aquellos que fueron antibióticos de primera o segunda elección, enfatizando su papel como antibióticos que deberían estar ampliamente disponibles y asequibles. Los antibióticos de acceso clave se enumeran a continuación. Los antibióticos de acceso clave seleccionados también se pueden incluir en el grupo de antibióticos de vigilancia.  |                                       |                    |              |                                   |   |                     |
| Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                                       |                    |              |                                   |   |                     |
| Este grupo incluye clases de antibióticos que tienen alto potencial de resistencia y, por lo tanto, se recomiendan como tratamientos de primera o segunda elección solo para un número limitado y específico de indicaciones. Estos medicamentos se deben priorizar como objetivos clave de los programas para contener la resistencia a los antimicrobianos así como su monitoreo. Se consideran en este grupo los siguientes: quinolonas, fluoroquinolonas, cefalosporinas de 3° generación, macrólidos, glicopéptidos, penicilinas antipseudomonas + inhibidores de beta-lactamasa; y carbapenems. |                                       |                    |              |                                   |   |                     |
| Grupo 3 – Grupo de antibióticos de reserva  |                                       |                    |              |                                   |   |                     |
| Este grupo incluye antibióticos que deben tratarse como opciones de "último recurso" que deben ser accesibles, pero cuyo uso debe adaptarse a pacientes y entornos muy específicos, cuando todas las alternativas han fallado (p. ej., infecciones graves que ponen en peligro la vida debido a múltiples bacterias resistentes a los medicamentos). Estos medicamentos podrían protegerse y priorizarse como objetivos clave de los programas para contener la resistencia a los antimicrobianos que implican informes de monitoreo y utilización, para preservar su efectividad.                    |                                       |                    |              |                                   |   |                     |
| <b>6.2.1 Betalactámicos</b>   |                                       |                    |              |                                   |   |                     |
| <b>6.2.1.1 Penicilinas</b>  |                                       |                    |              |                                   |   |                     |
| Amoxicilina   | 125mg/5mL                             | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Amoxicilina   | 250mg/5mL                             | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Amoxicilina   | 500mg/5mL                             | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Amoxicilina   | 250mg                                 | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Amoxicilina   | 500mg                                 | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Amoxicilina + ácido clavulánico (como sal potásica)   | 125mg + 31.25mg/5mL                   | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Amoxicilina + ácido clavulánico (como sal potásica)   | 250mg + 62.5mg/5mL                    | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Amoxicilina + ácido clavulánico (como sal potásica)   | 500mg + 125mg                         | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Ampicilina (como sal sódica)  | 500mg                                 | INY                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Ampicilina (como sal sódica)  | 1g                                    | INY                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Bencilpenicilina sódica   | equiv 1 000 000UI<br>Bencilpenicilina | INY                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Bencilpenicilina procaína   | equiv 1 000 000UI<br>Bencilpenicilina | INY                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Bencilpenicilina benzatina  | equiv 1 200 000UI<br>Bencilpenicilina | INY                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Bencilpenicilina benzatina  | equiv 2 400 000UI<br>Bencilpenicilina | INY                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Dicloxacilina (como sal sódica)   | 250mg                                 | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUME ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo            | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos                           | Autorización de uso |
|--|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| Dicloxacilina (como sal sódica)                                | 250mg/5mL     | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Dicloxacilina (como sal sódica)                                | 500mg         | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Fenoximetilpenicilina (como sal potásica)                      | 1 000 000UI   | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Fenoximetilpenicilina (como sal potásica)                      | 300 000UI/5mL | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Oxacilina  | 1g            | INY                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Oxacilina  | 500mg         | INY                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Ampicilina (como sal sódica) + sulbactam (como sal sódica)     | 1g + 500mg    | INY                |              | 1                                 | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| Pivampicilina (como sal sódica) + tazobactam (como sal sódica) | 4g + 500mg    | INY                |              | 1 y 5                             | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| <b>6.2.1.2 Cefalosporinas</b>                                  |               |                    |              |                                   |   |                     |
| Cefalexina   | 500mg         | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Cefalexina   | 250mg/5mL     | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Cefazolina (como sal sódica)                                   | 1g            | INY                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Cefuroxima (como axetil)                                       | 250mg/5mL     | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Cefuroxima (como axetil)                                       | 500mg         | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Cefotaxima (como sal sódica)                                   | 500mg         | INY                |              | 1 y 4                             | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| Cefazidima   | 1g            | INY                |              | 1                                 | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| Ceftriaxona (como sal sódica)                                  | 1g            | INY                |              | 1                                 | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| <b>5.2.1.3 Carbapenems</b>                                     |               |                    |              |                                   |   |                     |
| Imipenem + cilastatina (como sal sódica)                       | 500mg + 500mg | INY                |              | 1                                 | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| Meropenem  | 500mg         | INY                |              | 1                                 | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| <b>6.2.2 Otros antibacterianos</b>                             |               |                    |              |                                   |   |                     |
| <b>5.2.2.1 Macrólidos y lincosamidas</b>                       |               |                    |              |                                   |   |                     |
| Azitromicina   | 200mg/5mL     | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| Azitromicina   | 500mg         | TAB                |              |                                   | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| Claritromicina   | 250mg/5mL     | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| Claritromicina   | 500mg         | TAB                |              |                                   | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |

PETITORIO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO" - 2024

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUME ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración    | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos                           | Autorización de uso |
|---|------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| Clindamicina (como palmitato)                       | 75mg/5mL         | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Clindamicina (como clorhidrato)                     | 300mg            | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Clindamicina (como fosfato)                         | 150mg/mL         | INY                | 4mL          |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Eritromicina (como estearato o etilsuccinato)       | 200-250mg/5mL    | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Eritromicina (como estearato o etilsuccinato)       | 500mg            | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Eritromicina (como estearato o etilsuccinato)       | 125mg/5mL        | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| <b>6.2.2.2 Aminoglucósidos</b>                      |                  |                    |              |                                   |   |                     |
| Amikacina (como sulfato)                            | 250mg/mL         | INY                | 2mL          |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Amikacina (como sulfato)                            | 50mg/mL          | INY                | 2mL          |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Gentamicina (como sulfato)                          | 10mg/mL          | INY                | 2mL          |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Gentamicina (como sulfato)                          | 40mg/mL          | INY                | 2mL          |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Gentamicina (como sulfato)                          | 80mg/mL          | INY                | 2mL          |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| <b>6.2.2.3 Sulfonamidas con diaminopirimidinas</b>  |                  |                    |              |                                   |   |                     |
| Sulfametoxazol + trimetoprima                       | 200mg + 40mg/5mL | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Sulfametoxazol + trimetoprima                       | 400mg + 80mg     | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Sulfametoxazol + trimetoprima                       | 800mg + 160mg    | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Sulfametoxazol + trimetoprima                       | 80mg + 16mg/mL   | INY                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| <b>6.2.2.4 Quinolonas</b>                           |                  |                    |              |                                   |   |                     |
| Ciprofloxacino                                      | 250mg/5mL        | LIQ ORAL           |              | 5                                 | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| Ciprofloxacino (como lactato)                       | 2mg/mL           | INY                | 100mL        | 1                                 | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| Ciprofloxacino (como clorhidrato)                   | 500mg            | TAB                |              |                                   | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |                     |
| <b>6.2.2.5 Tetraciclinas</b>                        |                  |                    |              |                                   |   |                     |
| Doxiciclina (como clorhidrato o hclato)             | 100mg            | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| <b>6.2.2.6 Anfencoles</b>                           |                  |                    |              |                                   |   |                     |
| Cloranfenicol                                       | 250mg            | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |
| Cloranfenicol                                       | 500mg            | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |                     |

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUME ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración                | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos                           | Autorización de uso   |
|---|------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---|---|
| Cloranfenicol (como palmitato)                      | 250mg/5mL                    | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |   |
| Cloranfenicol (como succinato sódico)               | 1g                           | INY                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |   |
| <b>6.2.2.7 Miscelánea</b>                           |                              |                    |              |                                   |   |   |
| Colistina (como colistimetato sódico)               | 100mg-150mg                  | INY                |              | 1 y 5                             | Grupo 3 – Grupo de antibióticos de reserva      | Uso intrahospitalario en la unidad de cuidados intensivos o unidad de terapia intensiva en infección por Pseudomonas aeruginosa y/o Acinetobacter baumannii MDR, XDR o PDR demostrada microbiológicamente |
| Fosfomicina (como trometamol)                       | 3g                           | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |   |
| Furazolidona  | 100mg                        | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |   |
| Furazolidona  | 50mg/5mL                     | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |   |
| Metronidazol (como benzoato)                        | 250mg/5mL                    | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |   |
| Metronidazol  | 5mg/mL                       | INY                | 100mL        | 1                                 | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |   |
| Metronidazol  | 500mg                        | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |   |
| Nitrofurantoina                                     | 100mg                        | TAB                |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |   |
| Nitrofurantoina                                     | 25mg/5mL                     | LIQ ORAL           |              |                                   | Grupo 1 – Grupo de antibióticos de acceso clave |   |
| Vancomicina (como clorhidrato)                      | 500mg                        | INY                |              | 1                                 | Grupo 2 – Grupo de antibióticos de vigilancia   |   |
| <b>6.2.3 Antileproso</b>                            |                              |                    |              |                                   |   |   |
| Clofazimina   | 100mg                        | TAB                |              |                                   |   |   |
| Clofazimina   | 50mg                         | TAB                |              |                                   |   |   |
| Clofazimina   | 100mg                        | TAB                |              |                                   |   |   |
| Dapsona   | 50mg                         | TAB                |              |                                   |   |   |
| Rifampicina   | 150mg                        | TAB                |              |                                   |   |   |
| Rifampicina   | 300mg                        | TAB                |              |                                   |   |   |
| <b>6.2.4 Antituberculosis</b>                       |                              |                    |              |                                   |   |   |
| Ácido p-aminosalicílico                             | 4g                           | GRAN LIB PRO       |              |                                   |   |   |
| Capreomicina (como sulfato)                         | 1g                           | INY                |              |                                   |   |   |
| Cicloserina   | 250mg                        | TAB                |              |                                   |   |   |
| Ciprofloxacino (como clorhidrato)                   | 500mg                        | TAB                |              |                                   |   |   |
| Estreptomina (como sulfato)                         | 1g                           | INY                |              |                                   |   |   |
| Estreptomina (como sulfato)                         | 5g                           | INY                |              |                                   |   |   |
| Etambutol   | 25mg/mL                      | LIQ ORAL           |              |                                   |   |   |
| Etambutol clorhidrato                               | 400mg                        | TAB                |              |                                   |   |   |
| Etambutol + isoniazida + pirazinamida + rifampicina | 275mg + 75mg + 400mg + 150mg | TAB                |              |                                   |   |   |
| Etionamida  | 250mg                        | TAB                |              |                                   |   |   |
| Isoniazida  | 50mg/5mL                     | LIQ ORAL           |              |                                   |   |   |
| Isoniazida  | 100mg                        | TAB                |              |                                   |   |   |
| Isoniazida + rifampicina                            | 75mg + 150mg                 | TAB                |              |                                   |   |   |
| Isoniazida + rifampicina                            | 150mg + 150mg                | TAB                |              |                                   |   |   |
| Kanamicina (como sulfato)                           | 1g                           | INY                |              |                                   |   |   |
| Pirazinamida  | 500mg                        | TAB                |              |                                   |   |   |
| Pirazinamida  | 30mg/mL                      | LIQ ORAL           |              |                                   |   |   |
| Rifampicina   | 100mg/5mL                    | LIQ ORAL           |              |                                   |   |   |
| Rifampicina   | 150mg                        | TAB                |              |                                   |   |   |
| Rifampicina   | 300mg                        | TAB                |              |                                   |   |   |

PETITORIO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO" - 2024

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUME ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                     | Concentración                             | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso  |
|---|---|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| Rifabutina  | 150mg                                     | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Moxifloxacin (como clorhidrato)   | 400mg                                     | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Levofloxacin  | 250mg                                     | TAB                |              | 8                                 |                       |  |
| Levofloxacin  | 500mg                                     | TAB                |              | 8                                 |                       |  |
| <b>6.3 Antifúngicos</b>   |   |                    |              | 8                                 |                       |  |
| Amfotericina B (como deoxicolato sódico)                                | 50mg                                      | INY                |              | 1                                 |                       |  |
| Clotrimazol   | 500mg                                     | OVU/TAB VAG        |              |                                   |                       |  |
| Fluconazol  | 2mg/mL                                    | INY                |              | 1                                 |                       |  |
| Fluconazol  | 50mg                                      | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Fluconazol  | 150mg                                     | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Flucitosina   | 500mg                                     | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Griseofulvina   | 250mg                                     | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Itraconazol   | 100mg                                     | TAB                |              | 5                                 |                       |  |
| Nistatina   | 100 000UI/mL                              | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |  |
| Nistatina   | 500 000UI                                 | TAB                |              |                                   |                       |  |
| <b>6.4 Antivirales</b>  |   |                    |              |                                   |                       |  |
| <b>6.4.1 Antiherpéticos</b>   |   |                    |              |                                   |                       |  |
| Aciclovir   | 200mg                                     | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Aciclovir (como sal sódica)   | 250mg                                     | INY                |              | 1                                 |                       |  |
| Aciclovir (como sal sódica)   | 200mg/5mL                                 | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |  |
| Aciclovir   | 400mg                                     | TAB                |              |                                   |                       |  |
| <b>6.4.2 Antirretrovirales</b>  |   |                    |              |                                   |                       |  |
| <b>6.4.2.1 Inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa</b>    |   |                    |              |                                   |                       |  |
| Abacavir (como sulfato)   | 300mg                                     | TAB                |              | 2                                 |                       |  |
| Lamivudina  | 150mg                                     | TAB                |              | 2                                 |                       |  |
| Lamivudina  | 50mg/5mL                                  | LIQ ORAL           |              | 2                                 |                       |  |
| Tenofovir disoproxilo fumarato  | 300mg (equiv 245mg tenofovir disoproxilo) | TAB                |              | 5                                 |                       |  |
| Zidovudina  | 100mg                                     | TAB                |              | 2                                 |                       |  |
| Zidovudina  | 300mg                                     | TAB                |              | 2                                 |                       |  |
| Zidovudina  | 50mg/5mL                                  | LIQ ORAL           |              | 2                                 |                       |  |
| Zidovudina  | 10mg/mL                                   | INY                | 20mL         | 2                                 |                       |  |
| <b>6.4.2.2 Inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa inversa</b> |   |                    |              |                                   |                       |  |
| Efavirenz   | 200mg                                     | TAB                |              | 2                                 |                       |  |
| Efavirenz   | 600mg                                     | TAB                |              | 2                                 |                       |  |
| Etravirina  | 100mg                                     | TAB                |              | 2 y 5                             |                       | Solo para esquema en pacientes con falla virológica, según el resultado de la prueba de genotipificación para VIH y con autorización previa del Comité de Expertos en atención integral de pacientes infectados con VIH/SIDA |
| Etravirina  | 200mg                                     | TAB                |              | 2 y 5                             |                       | Solo para esquema en pacientes con falla virológica, según el resultado de la prueba de genotipificación para VIH y con autorización previa del Comité de Expertos en atención integral de pacientes infectados con VIH/SIDA |
| Nevirapina  | 200mg                                     | TAB                |              | 2                                 |                       |  |
| Nevirapina  | 50mg/5mL                                  | LIQ ORAL           |              | 2                                 |                       |  |
| <b>6.4.2.3 Inhibidores de la proteasa</b>                               |   |                    |              |                                   |                       |  |
| Atazanavir (como sulfato)   | 300mg                                     | TAB                |              | 2                                 |                       |  |
| Darunavir (como etanolato)  | 300mg                                     | TAB                |              | 2 y 5                             |                       | Solo para esquema en pacientes con falla virológica, según el resultado de la prueba de genotipificación para VIH y con autorización previa del Comité de Expertos en atención integral de pacientes infectados con VIH/SIDA |
| Darunavir (como etanolato)  | 600mg                                     | TAB                |              | 2 y 5                             |                       | Solo para esquema en pacientes con falla virológica, según el resultado de la prueba de genotipificación para VIH y con autorización previa del Comité de Expertos en atención integral de pacientes infectados con VIH/SIDA |
| Lopinavir + ritonavir   | 200mg + 50mg                              | TAB                |              | 2                                 |                       |  |

PETITORIO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO" - 2024

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUME ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo        | Concentración   | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso   |
|--|---|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| Lopinavir + ritonavir                                      | 400mg + 100mg/5mL   | LIQ ORAL           |              | 2                                 |                       |   |
| Ritonavir  | 100mg   | TAB                |              | 2                                 |                       |   |
| <b>6.4.2.4 Inhibidores de la integrasa</b>                 |   |                    |              |                                   |                       |   |
| Raltegravir  | 400mg   | TAB                |              | 2 y 5                             |                       | Solo para esquema en pacientes con falla virológica, según el resultado de la prueba de genotipificación para VIH y con autorización previa del Comité de Expertos en atención integral de pacientes infectados con VIH/SIDA. |
| <b>Combinaciones a dosis fijas</b>                         |   |                    |              |                                   |                       |   |
| Efavirenz + lamivudina + tenofovir disoproxilo fumarato    | 400mg + 300mg + 300mg (equiv 245mg tenofovir disoproxilo) | TAB                |              | 2                                 |                       | Para el tratamiento de pacientes adultos y adolescentes con VIH (+) en esquema de primera línea alternativo.  |
| Efavirenz + emtricitabina + tenofovir disoproxilo fumarato | 600mg + 200mg + 300mg (equiv 245mg tenofovir disoproxilo) | TAB                |              | 2                                 |                       | Para el tratamiento de pacientes VIH (+).   |
| Emtricitabina + tenofovir disoproxilo fumarato             | 200mg + 300mg (equiv 245mg tenofovir disoproxilo)         | TAB                |              | 2                                 |                       | Para el tratamiento de pacientes con VIH (+) que tienen alguna contraindicación o reacción adversa con el uso de efavirenz.   |
| Lamivudina + zidovudina + nevirapina                       | 150mg + 300mg + 200mg                                     | TAB                |              | 2                                 |                       |   |
| Lamivudina + zidovudina                                    | 150mg + 300mg   | TAB                |              | 2                                 |                       |   |
| Lamivudina + tenofovir disoproxilo fumarato + dolutegravir | 300mg + 300mg + 50mg                                      | TAB                |              | 2                                 |                       | Para el tratamiento de LSA infección por el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH) en niños/as, adolescentes y adultos en esquema de primera línea.  |
| Atazanavir (como sulfato) + ritonavir                      | 300mg + 100mg   | TAB                |              | 2                                 |                       | Para el tratamiento de la infección por VIH-1 en adultos previamente tratados como esquema de segunda línea y esquema de rescate en combinación con otros antirretrovirales.  |
| Lamivudina + abacavir (como sulfato)                       | 300mg + 600mg   | TAB                |              | 2                                 |                       | Para el tratamiento de VIH -1 en niños/as, adolescentes y adultos en esquema de primera línea en combinación con otros antirretrovirales.   |
| <b>6.5 Otros antivirales</b>                               |   |                    |              |                                   |                       |   |
| Entecavir  | 0.5mg   | TAB                |              | 2 y 5                             |                       | Para el tratamiento de la hepatitis B crónica cuando no se pueda utilizar tenofovir   |
| Ganciclovir (como sal sódica)                              | 500mg   | INY                |              | 1                                 |                       |   |
| Valganciclovir   | 450mg   | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Ribavirina   | 200mg   | TAB                |              | 5 y 9                             |                       |   |
| Peginterferón alfa-2a                                      | 180mcg  | INY                |              | 5 y 9                             |                       |   |
| Interferón alfa-2b   | 3 000 000 - 10 000 000UI                                  | INY                |              | 5                                 |                       |   |
| Sofosbuvir + velpatasvir                                   | 400mg + 100mg   | TAB                |              | 5 y 9                             |                       | Tratamiento de pacientes con infección por el virus de la Hepatitis C, sin tratamiento sistémico previo.  |
| <b>6.5 Antiprotozoarios</b>                                |   |                    |              |                                   |                       |   |
| <b>6.5.1 Amebicidas, giardicidas y tricomonicidas</b>      |   |                    |              |                                   |                       |   |
| Diloxanida furcato   | 500mg   | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Metronidazol (como benzoato)                               | 250mg/5mL   | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |   |
| Metronidazol   | 500mg   | TAB                |              |                                   |                       |   |
| <b>6.5.2 Antileishmaniásicos</b>                           |   |                    |              |                                   |                       |   |
| Amfotericina B (como deoxicolato sódico)                   | 50mg  | INY                |              | 1                                 |                       |   |

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUME ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo  | Concentración                           | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|--|---|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Antimoniato meglumina                                | equiv 80-85mg antimonio pentavalente/mL | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Estibogluconato sódico                               | equiv 100mg antimonio pentavalente/mL   | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Miltefosina  | 10mg                                    | TAB                |              | 5                                 |                       |                     |
| Miltefosina  | 50mg                                    | TAB                |              | 5                                 |                       |                     |
| Pentamidina isetonato                                | 200mg                                   | INY                |              |                                   |                       |                     |
| <b>6.5.3 Antimaláricos</b>                           |   |                    |              |                                   |                       |                     |
| Artemetero   | 80mg/mL                                 | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Artesunato   | 60mg                                    | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Artesunato   | 250mg                                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Artesunato   | 50mg                                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Artesunato   | 100mg                                   | SUP                |              |                                   |                       |                     |
| Artesunato + mefloquina (como clorhidrato)           | 25mg + 50mg                             | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Artesunato + mefloquina (como clorhidrato)           | 100mg + 200mg                           | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Quinina (como fosfato)                               | 150mg                                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Doxiciclina (como clorhidrato o hidrato)             | 100mg                                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Mefloquina (como clorhidrato)                        | 250mg                                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Primaquina (como fosfato)                            | 15mg                                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Primaquina (como fosfato)                            | 5mg                                     | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Primaquina (como fosfato)                            | 7.5mg                                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Quinina sulfato                                      | 300mg                                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Quinina diclorhidrato                                | 300mg/mL                                | INY                | 2mL          |                                   |                       |                     |
| Sulfadoxina + pirimetamina                           | 500mg + 25mg                            | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| <b>6.5.4 Antineumocísticos y antitoxoplasmósicos</b> |   |                    |              |                                   |                       |                     |
| Pirimetamina   | 25mg                                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Sulfametoxazol + trimetoprima                        | 800mg + 160mg                           | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Sulfametoxazol + trimetoprima                        | 80mg + 16mg/mL                          | INY                |              |                                   |                       |                     |
| <b>6.5.5 Antitripanosomiásicos</b>                   |   |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>6.5.5.1 Tripanosomiasis americana</b>             |   |                    |              |                                   |                       |                     |
| Benznidazol  | 100mg                                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Nifurtimox   | 120mg                                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| <b>7. Antimigrañosos</b>                             |   |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>7.1 Para el tratamiento del ataque agudo</b>      |   |                    |              |                                   |                       |                     |
| Ácido acetilsalicílico                               | 500mg                                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Ibuprofeno   | 200mg                                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Ibuprofeno   | 400mg                                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Paracetamol  | 500mg                                   | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Paracetamol  | 120mg/5mL                               | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                     |
| <b>7.2 Para profilaxis</b>                           |   |                    |              |                                   |                       |                     |
| Amitriptilina clorhidrato                            | 25mg                                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Propranolol clorhidrato                              | 40mg                                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Propranolol clorhidrato                              | 10mg                                    | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| <b>8. Antineoplásicos e inmunosupresores</b>         |   |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>8.1 Inmunosupresores</b>                          |   |                    |              |                                   |                       |                     |
| Azatioprina  | 50mg                                    | TAB                |              | 5                                 |                       |                     |
| Ciclosporina   | 100mg/mL                                | LIQ ORAL           |              | 5                                 |                       |                     |
| Ciclosporina   | 25mg                                    | TAB                |              | 5                                 |                       |                     |
| Ciclosporina   | 50mg                                    | TAB                |              | 5                                 |                       |                     |
| Ciclosporina   | 50mg/mL                                 | INY                | 1mL          | 5                                 |                       |                     |
| Micofenolato mofetilo                                | 250mg                                   | TAB                |              | 5                                 |                       |                     |
| Micofenolato mofetilo                                | 500mg                                   | TAB                |              | 5                                 |                       |                     |
| Tacrolimus   | 1mg                                     | TAB                |              | 5                                 |                       |                     |
| Tacrolimus   | 5mg/mL                                  | INY                |              | 5                                 |                       |                     |
| Tacrolimus   | 5mg                                     | TAB                |              | 5                                 |                       |                     |
| <b>8.2 Citotóxicos y medicamentos adyuvantes</b>     |   |                    |              |                                   |                       |                     |
| Asparaginasa   | 10 000UI                                | INY                |              | 5                                 |                       |                     |

PETITORIO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO" - 2024

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUME ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración  | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso  |
|---|----------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| Azacitidina   | 100mg          | INY                |              | 5 y 10                            |                       | Uso exclusivo para el tratamiento de la leucemia mieloide aguda con displasia multilineal (con 20% a 30% de blastos) secundario a un síndrome mielodisplásico no elegible para quimioterapia intensa, ni trasplante de médula ósea   |
| Bleomicina (como sulfato)                           | 15mg (15UI)    | INY                |              | 5                                 |                       |  |
| Bortezomib  | 3.5mg          | INY                |              | 5 y 10                            |                       | - Uso exclusivo para el tratamiento de inducción de mieloma múltiple recientemente diagnosticado candidato a trasplante autólogo de células madre.<br>- Uso exclusivo para el tratamiento de mieloma múltiple que han recaído a 1 o + tratamientos previos incluyendo recaída post-trasplante o refractarios a tratamientos previos; y que no hayan recibido tratamiento previo con bortezomib |
| Busulfano   | 2mg            | TAB                |              | 5 y 10                            |                       | Uso en acondicionamiento para pacientes candidatos a trasplante alogénico de médula ósea   |
| Busulfano   | 6mg/mL         | INY                | 10mL         | 5 y 10                            |                       | Uso en acondicionamiento para pacientes candidatos a trasplante alogénico de médula ósea   |
| Capecitabina  | 500mg          | TAB                |              | 5                                 |                       |  |
| Carboplatino  | 150mg          | INY                |              | 5                                 |                       |  |
| Carboplatino  | 450mg          | INY                |              | 5                                 |                       |  |
| Carmustina  | 100mg          | INY                |              | 5                                 |                       |  |
| Cetuximab   | 5mg/mL         | INY                | 20mL         | 5 y 10                            |                       | Uso exclusivo para el tratamiento de carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado en forma concurrente con quimiorradioterapia y durante el tiempo de radiación   |
| Ciclofosfamida                                      | 1g             | INY                |              | 5                                 |                       |  |
| Ciclofosfamida                                      | 200mg          | INY                |              | 5                                 |                       |  |
| Ciclofosfamida                                      | 50mg           | TAB                |              | 5                                 |                       |  |
| Cisplatino  | 10mg           | INY                |              | 5                                 |                       |  |
| Cisplatino  | 50mg           | INY                |              | 5                                 |                       |  |
| Citarabina  | 500mg          | INY                |              | 5                                 |                       |  |
| Citarabina sin preservantes                         | 100mg          | INY                |              | 5                                 |                       |  |
| Clorambucilo  | 2mg            | TAB                |              | 5                                 |                       |  |
| Dacarbazina   | 200mg          | INY                |              | 5                                 |                       |  |
| Dactinomicina                                       | 500mcg (0.5mg) | INY                |              | 5                                 |                       |  |
| Dasatinib   | 50mg           | TAB                |              | 5 y 10                            |                       | Uso exclusivo para leucemia mieloide crónica, fase crónica acelerada con resistencia o intolerancia a tratamiento previo a dosis altas de Imatinib (600 a 800mg)   |
| Dasatinib   | 70mg           | TAB                |              | 5 y 10                            |                       | Uso exclusivo para leucemia mieloide crónica, fase crónica acelerada con resistencia o intolerancia a tratamiento previo a dosis altas de Imatinib (600 a 800mg)   |
| Daunorubicina (como clorhidrato)                    | 20mg           | INY                |              | 5                                 |                       |  |
| Dexrazoxano (como clorhidrato)                      | 500mg          | INY                |              | 5                                 |                       |  |
| Docetaxel   | 20mg           | INY                |              | 5                                 |                       |  |
| Docetaxel   | 80mg           | INY                |              | 5                                 |                       |  |
| Doxorubicina clorhidrato                            | 10mg           | INY                |              | 5                                 |                       |  |
| Doxorubicina clorhidrato                            | 50mg           | INY                |              | 5                                 |                       |  |
| Epirubicina clorhidrato                             | 10mg           | INY                |              | 5                                 |                       |  |

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUMO ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo | Concentración             | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso   |
|---|---------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| Epirubicina clorhidrato                             | 50mg                      | INY                |              | 5                                 |                       |   |
| Erlotinib (como clorhidrato)                        | 150mg                     | TAB                |              | 5 y 10                            |                       | Uso exclusivo para el tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas con mutación del gen EGFR en primera línea para enfermedad metastásica |
| Etopósido   | 20mg/mL                   | INY                | 5mL          | 5                                 |                       |   |
| Etopósido   | 50mg                      | TAB                |              | 5                                 |                       |   |
| Filgrastim  | 30 000 000UI              | INY                |              | 5                                 |                       |   |
| Filgrastim  | 48 000 000UI              | INY                |              | 5                                 |                       |   |
| Fludarabina fosfato                                 | 50mg                      | INY                |              | 5                                 |                       |   |
| Fluorouracilo                                       | 50mg/mL                   | INY                | 10mL         | 5                                 |                       |   |
| Fluorouracilo                                       | 50mg/mL                   | INY                | 5mL          | 5                                 |                       |   |
| Folinato cálcico                                    | equiv 15mg ácido folínico | TAB                |              | 5                                 |                       |   |
| Folinato cálcico                                    | equiv 50mg ácido folínico | INY                |              | 5                                 |                       |   |
| Gemcitabina (como clorhidrato)                      | 1g                        | INY                |              | 5                                 |                       |   |
| Gemcitabina (como clorhidrato)                      | 200mg                     | INY                |              | 5                                 |                       |   |
| Hidroxicarbamida                                    | 500mg                     | TAB                |              | 5                                 |                       |   |
| Ifosfamida  | 1g                        | INY                |              | 5                                 |                       |   |
| Imatinib (como mesilato)                            | 100mg                     | TAB                |              | 5                                 |                       |   |
| Imatinib (como mesilato)                            | 400mg                     | TAB                |              | 5                                 |                       |   |
| Irinotecan clorhidrato                              | 100mg/5mL                 | INY                | 5mL          | 5                                 |                       |   |
| Melfalan  | 2mg                       | TAB                |              | 5                                 |                       |   |
| Melfalan (como clorhidrato)                         | 50mg                      | INY                |              | 5 y 10                            |                       | Uso en acondicionamiento para pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple candidatos a trasplante autólogo de médula ósea                         |
| Mercaptopurina                                      | 50mg                      | TAB                |              | 5                                 |                       |   |
| Mesna   | 100mg/mL                  | INY                | 4mL          | 5                                 |                       |   |
| Metotrexato (como base o sal sódica)                | 2.5mg                     | TAB                |              | 5                                 |                       |   |
| Metotrexato (como sal sódica)                       | 500mg                     | INY                |              | 5                                 |                       |   |
| Metotrexato (como sal sódica) con preservante       | 50mg                      | INY                |              | 5                                 |                       |   |
| Metotrexato (como sal sódica) sin preservante       | 50mg                      | INY                |              | 5                                 |                       |   |
| Mitomicina  | 2mg                       | INY                |              | 5                                 |                       |   |
| Mitomicina  | 20mg                      | INY                |              | 5 y 10                            |                       | Uso para el tratamiento de carcinoma epidermoide del canal anal   |
| Mitoxantrona (como diclorhidrato)                   | 20mg                      | INY                |              | 5                                 |                       |   |
| Oxaliplatino  | 100mg                     | INY                |              | 5                                 |                       |   |
| Oxaliplatino  | 50mg                      | INY                |              | 5                                 |                       |   |
| Paclitaxel  | 100mg                     | INY                |              | 5                                 |                       |   |
| Paclitaxel  | 300mg                     | INY                |              | 5                                 |                       |   |
| Paclitaxel  | 30mg                      | INY                |              | 5                                 |                       |   |
| Procarbazina (como clorhidrato)                     | 50mg                      | TAB                |              | 5                                 |                       |   |
| Rituximab   | 10mg/mL                   | INY                | 10mL         | 5                                 |                       |   |
| Rituximab   | 10mg/mL                   | INY                | 50mL         | 5                                 |                       |   |
| Sunitinib (como malato)                             | 25mg                      | TAB                |              | 5 y 10                            |                       | Uso exclusivo para el tratamiento de carcinoma renal de células claras metastásico sin tratamiento previo con buen estado funcional                 |
| Talidomida  | 100mg                     | TAB                |              | 5                                 |                       |   |
| Temozolomida  | 250mg                     | TAB                |              | 5                                 |                       |   |
| Temozolomida  | 100mg                     | TAB                |              | 5 y 10                            |                       | Uso para el tratamiento de glioma de alto grado de malignidad recientemente diagnosticado   |
| Tioguanina  | 40mg                      | TAB                |              | 5                                 |                       |   |
| Trastuzumab   | 21mg/mL                   | INY                | 20mL         | 5 y 10                            |                       | Uso exclusivo para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama HER2 positivo en adyuvancia   |

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUME ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo   | Concentración    | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso  |
|---|------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| Trastuzumab   | 600mg            | INY                |              | 5, 7 y 10                         |                       | Uso exclusivo para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama HER-2 positivo en adyuvancia, como una alternativa a Trastuzumab 420mg inyectable        |
| Tretinoína  | 10mg             | TAB                |              | 5                                 |                       |  |
| Vinblastina sulfato                                   | 10mg             | INY                |              | 5                                 |                       |  |
| Vincristina sulfato                                   | 1mg              | INY                |              | 5                                 |                       |  |
| Vinorelbina (como tartrato o ditartrato)              | 50mg             | INY                |              | 5                                 |                       |  |
| <b>8.3 Hormonas y antihormonas</b>                    |                  |                    |              |                                   |                       |  |
| Anastrozol  | 1mg              | TAB                |              | 5                                 |                       |  |
| Bicalutamida  | 150mg            | TAB                |              | 5                                 |                       |  |
| Bicalutamida  | 50mg             | TAB                |              | 5                                 |                       |  |
| Flutamida   | 250mg            | TAB                |              | 5                                 |                       |  |
| Ciproterona acetato                                   | 50mg             | TAB                |              | 5                                 |                       |  |
| Dexametasona fosfato (como sal sódica)                | 4mg/mL           | INY                | 1mL          |                                   |                       |  |
| Dexametasona  | 4mg              | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Dietilestilbestrol                                    | 1mg              | TAB                |              | 5                                 |                       |  |
| Leuprorelina acetato                                  | 7.5mg            | INY                |              |                                   |                       |  |
| Prednisona  | 20mg             | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Prednisona  | 50mg             | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Prednisona  | 5mg              | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Tamoxifeno (como citrato)                             | 20mg             | TAB                |              | 5                                 |                       |  |
| Triptorelina (como acetato o pamoato)                 | 3.75mg           | INY                |              | 5 y 10                            |                       | Uso exclusivo en cáncer de próstata estadio III y IV   |
| <b>9. Antiparkinsonianos</b>                          |                  |                    |              |                                   |                       |  |
| Biperideno clorhidrato                                | 2mg              | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Biperideno lactato                                    | 5mg/mL           | INY                | 1mL          |                                   |                       |  |
| Levodopa + carbidopa                                  | 250mg + 25mg     | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Pramipexol diclorhidrato                              | 250mcg (0.25mg)  | TAB                |              | 5                                 |                       | Uso exclusivo para el tratamiento del párkinson avanzado   |
| Pramipexol diclorhidrato                              | 1mg              | TAB                |              | 5                                 |                       | Uso exclusivo para el tratamiento del párkinson avanzado   |
| Selegilina  | 5mg              | TAB                |              | 5                                 |                       | Uso exclusivo para el tratamiento de pacientes con enfermedad de Parkinson previamente tratados con levodopa/carbidopa.                                    |
| <b>10. Medicamentos que afectan a la sangre</b>       |                  |                    |              |                                   |                       |  |
| <b>10.1 Antianémicos</b>                              |                  |                    |              |                                   |                       |  |
| Ácido fólico  | 500mcg (0.5mg)   | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Epoetina alfa   | 2 000UI/mL       | INY                | 1mL          |                                   |                       |  |
| Epoetina alfa   | 4 000UI/mL       | INY                | 1mL          |                                   |                       |  |
| Hidroxocobalamina                                     | 1mg/mL           | INY                | 1mL          |                                   |                       |  |
| Hidroxocobalamina (como sacarato)                     | 20mg Fe/mL       | INY                | 5mL          |                                   |                       |  |
| Hierro (como sulfato)                                 | 15mg Fe/5mL      | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |  |
| Hierro (como sulfato)                                 | 60mg Fe          | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Hierro (como sulfato)                                 | 25mg Fe/mL       | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |  |
| Hierro (como sulfato) + ácido fólico                  | 60mg Fe + 400mcg | TAB                |              |                                   |                       |  |
| <b>10.2 Medicamentos que afectan a la coagulación</b> |                  |                    |              |                                   |                       |  |
| Ácido tranexámico                                     | 1g               | INY                |              |                                   |                       |  |
| Ácido tranexámico                                     | 250mg            | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Dabigatran sódica                                     | 25 000UI/mL      | INY                | 0.2mL        |                                   |                       |  |
| Dabigatran etexilato                                  | 110mg            | TAB                |              | 5                                 |                       | Uso exclusivo para el tratamiento de pacientes con fibrilación auricular no valvular de alto riesgo tromboembólico y con respuesta inadecuada a warfarina. |
| Enoxaparina sódica                                    | 100mg/mL         | INY                | 0.4mL        |                                   |                       |  |
| Enoxaparina sódica                                    | 100mg/mL         | INY                | 0.6mL        |                                   |                       |  |
| Enoxaparina sódica                                    | 100mg/mL         | INY                | 0.8mL        |                                   |                       |  |
| Heparina sódica                                       | 5 000UI/mL       | INY                | 5mL          |                                   |                       |  |
| Fitomenadiona   | 10mg/mL          | INY                | 1mL          |                                   |                       |  |
| Protamina sulfato                                     | 10mg/mL          | INY                | 5mL          |                                   |                       |  |
| Warfarina sódica                                      | 1mg              | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Warfarina sódica                                      | 5mg              | TAB                |              |                                   |                       |  |
| <b>10.3 Otros medicamentos para hemoglobinopatías</b> |                  |                    |              |                                   |                       |  |

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUME ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo           | Concentración        | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso  |
|---|----------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| Deferasirox   | 500mg                | TAB DISP           |              |                                   |                       | Para el tratamiento de la sobrecarga férrica debido a transfusiones sanguíneas frecuentes. |
| Deferasirox   | 250mg                | TAB DISP           |              |                                   |                       | Para el tratamiento de la sobrecarga férrica debido a transfusiones sanguíneas frecuentes. |
| <b>11. Productos sanguíneos y sucedáneos del plasma</b>       |                      |                    |              |                                   |                       |  |
| <b>11.1 Factores de coagulación sanguíneo</b>                 |                      |                    |              |                                   |                       |  |
| Concentrado de factor VIII                                    |                      | INY                |              |                                   |                       |  |
| Concentrado de complejo factor IX (factor II, VII, IX, X)     |                      | INY                |              |                                   |                       |  |
| <b>11.2 Sucédáneos del plasma</b>                             |                      |                    |              |                                   |                       |  |
| Gelatina  | 3.5% - 4%            | INY                |              |                                   |                       |  |
| <b>12. Medicamentos cardiovasculares</b>                      |                      |                    |              |                                   |                       |  |
| <b>12.1 Antianginosos</b>                                     |                      |                    |              |                                   |                       |  |
| Atenolol  | 100mg                | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Atenolol  | 50mg                 | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Bisoprolol fumarato   | 5mg                  | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Diltiazem clorhidrato   | 60mg                 | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Isorbida dinitrato  | 10mg                 | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Isosorbida dinitrato  | 5mg                  | TAB SL             |              |                                   |                       |  |
| Isosorbida mononitrato  | 20mg                 | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Isosorbida mononitrato  | 40mg                 | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Gliceroltrinitrato  | 5mg/mL               | INY                |              |                                   |                       |  |
| Verapamilo clorhidrato  | 80mg                 | TAB                |              |                                   |                       |  |
| <b>12.2 Antiarrítmicos</b>                                    |                      |                    |              |                                   |                       |  |
| Adenosina   | 3mg/mL               | INY                | 2mL          |                                   |                       |  |
| Amiodarona clorhidrato  | 200mg                | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Amiodarona clorhidrato  | 50mg/mL              | INY                | 3mL          |                                   |                       |  |
| Atenolol  | 50mg/mL              | INY                |              |                                   |                       |  |
| Atenolol  | 100mg                | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Atenolol  | 50mg                 | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Bisoprolol fumarato   | 5mg                  | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Dígoxina  | 250mcg (0.25mg)      | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Verapamilo clorhidrato  | 2.5mg/mL             | INY                | 2mL          |                                   |                       |  |
| Verapamilo clorhidrato  | 80mg                 | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Lidocaína clorhidrato sin preservante sin epinefrina          | 2%                   | INY                | 5mL          |                                   |                       |  |
| Propafenona clorhidrato                                       | 150mg                | TAB                |              |                                   |                       |  |
| <b>12.3 Antihipertensivos</b>                                 |                      |                    |              |                                   |                       |  |
| Amlodipino (como besilato)                                    | 10mg                 | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Amlodipino (como besilato)                                    | 5mg                  | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Bisoprolol fumarato   | 5mg                  | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Nifedipino  | 30mg                 | TAB LIB MODIF      |              |                                   |                       |  |
| Atenolol  | 100mg                | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Atenolol  | 50mg                 | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Carvedilol  | 25mg                 | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Carvedilol  | 6.25mg               | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Carvedilol  | 12.5mg               | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Captopril   | 25mg                 | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Enalapril maleato   | 10mg                 | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Enalapril maleato   | 20mg                 | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Labetalol   | 5mg/mL               | INY                | 4mL          |                                   |                       |  |
| Hidroclorotiazida   | 25mg                 | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Metildopa   | 250mg                | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Nitroprusiato sódico  | 50mg                 | INY                |              |                                   |                       |  |
| Losartán potásico   | 50mg                 | TAB                |              |                                   |                       |  |
| <b>12.4 Medicamentos utilizados en insuficiencia cardíaca</b> |                      |                    |              |                                   |                       |  |
| Bisoprolol fumarato   | 5mg                  | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Dígoxina  | 250mcg (0.25mg)      | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Dígoxina  | 50mcg/mL (0.05mg/mL) | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |  |
| Dobutamina (como clorhidrato)                                 | 12.5mg/mL            | INY                | 20mL         |                                   |                       |  |
| Furosemida  | 10mg/mL              | INY                | 2mL          |                                   |                       |  |
| Furosemida  | 40mg                 | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Hidroclorotiazida   | 25mg                 | TAB                |              |                                   |                       |  |

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUME ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                               | Concentración           | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso        |
|---|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Lanatosídeo C   | 200mcg/mL<br>(0.2mg/mL) | INY                |              |                                   |                       |                            |
| Dopamina clorhidrato  | 40mg/mL                 | INY                | 5mL          |                                   |                       |                            |
| Epinefrina (como clorhidrato o tartrato ácido)                                    | 1mg/mL                  | INY                | 1mL          |                                   |                       |                            |
| Norepinefrina (como tartrato ácido)   | 1mg/mL                  | INY                | 4mL          |                                   |                       |                            |
| Carvedilol  | 25mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                            |
| Carvedilol  | 12.5mg                  | TAB                |              |                                   |                       |                            |
| Carvedilol  | 6.25mg                  | TAB                |              |                                   |                       |                            |
| <b>12.5 Antitrombóticos</b>   |                         |                    |              |                                   |                       |                            |
| Ácido acetilsalicílico  | 80-100mg                | TAB                |              |                                   |                       |                            |
| Clopidogrel (como bisulfato)  | 75mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                            |
| Streptoquinasa  | 1 500 000UI             | INY                |              |                                   |                       |                            |
| Alteplasa   | 50mg                    | INY                |              | 5                                 |                       |                            |
| <b>12.6 Hipolipidemiantes</b>   |                         |                    |              |                                   |                       |                            |
| Atorvastatina (como sal cálcica)  | 10mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                            |
| Atorvastatina (como sal cálcica)  | 20mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                            |
| Atorvastatina (como sal cálcica)  | 40mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                            |
| Simvastatina  | 40mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                            |
| Simvastatina  | 20mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                            |
| Gemfibrozilo  | 600mg                   | TAB                |              |                                   |                       |                            |
| <b>12.7 Otros medicamentos cardiovasculares</b>                                   |                         |                    |              |                                   |                       |                            |
| Indometacina (como sal sódica)  | 1mg                     | INY                |              |                                   |                       |                            |
| Nimodipino  | 200mcg/mL<br>(0.2mg/mL) | INY                | 50mL         |                                   |                       |                            |
| Nimodipino  | 30mg                    | TAB                |              |                                   |                       |                            |
| <b>13. Medicamentos dermatológicos (tópicos)</b>                                  |                         |                    |              |                                   |                       |                            |
| <b>13.1 Antifúngicos</b>  |                         |                    |              |                                   |                       |                            |
| Clotrimazol   | 1%                      | CRM TOP            |              |                                   |                       |                            |
| Clotrimazol   | 1%                      | SOL TOP            |              |                                   |                       |                            |
| <b>13.2 Antiinfecciosos</b>   |                         |                    |              |                                   |                       |                            |
| Ácido fusídico  | 2%                      | CRM TOP            |              |                                   |                       |                            |
| Mupirocina (como mupirocina cálcica)  | 2%                      | CRM TOP            |              |                                   |                       |                            |
| Mupirocina  | 2%                      | UNG TOP            | 15g          |                                   |                       |                            |
| Nitrofurales  | 0.2%                    | POM                | 500g         |                                   |                       |                            |
| Nitrofurales  | 0.2%                    | POM                | 35g          |                                   |                       |                            |
| Sulfadiazina de plata   | 1%                      | CRM TOP            | 50g          |                                   |                       |                            |
| Sulfadiazina de plata   | 1%                      | CRM TOP            | 400-500g     |                                   |                       |                            |
| <b>13.3 Antiinflamatorios y antipruriginosos</b>                                  |                         |                    |              |                                   |                       |                            |
| Betametasona (como dipropionato)  | 0.05%                   | CRM TOP            |              |                                   |                       |                            |
| Clobetasol propionato   | 0.05%                   | CRM TOP            |              |                                   |                       |                            |
| Hidrocortisona (como acetato)   | 1%                      | CRM TOP            |              |                                   |                       |                            |
| Triamcinolona acetanido   | 0.025%                  | LOC                |              |                                   |                       |                            |
| <b>13.4 Medicamentos que afectan la diferenciación y proliferación de la piel</b> |                         |                    |              |                                   |                       |                            |
| Benzilo peróxido  | 4-5%                    | GEL TOP            |              |                                   |                       |                            |
| <b>13.5 Escabicidas y pediculicidas</b>   |                         |                    |              |                                   |                       |                            |
| Bencilo benzoato  | 25%                     | LOC                |              |                                   |                       |                            |
| Permetrina  | 1%                      | LOC                |              |                                   |                       |                            |
| Permetrina  | 5%                      | CRM TOP            |              |                                   |                       |                            |
| <b>13.6 Otros medicamentos dermatológicos</b>                                     |                         |                    |              |                                   |                       |                            |
| Acitretina  | 25mg                    | TAB                |              | 5                                 |                       |                            |
| Isotretinoína   | 20mg                    | TAB                |              | 5                                 |                       |                            |
| Óxido de zinc   | 10-40%                  | CRM TOP/POM/PAS    |              |                                   |                       |                            |
| Nitrato de plata  |                         | BARRA/LAPIZ        |              |                                   |                       | Uso en granuloma umbilical |
| <b>14. Agentes de diagnóstico</b>   |                         |                    |              |                                   |                       |                            |
| <b>14.1 Medicamentos oftálmicos</b>   |                         |                    |              |                                   |                       |                            |
| Fluoresceína sódica   | 10%                     | INY                |              |                                   |                       |                            |
| Ciclopentolato clorhidrato  | 1%                      | SOL OFT            | colirio      |                                   |                       |                            |
| Fenilefrina clorhidrato   | 2.50%                   | SOL OFT            |              |                                   |                       |                            |
| <b>14.2 Medios de contraste radiológico</b>                                       |                         |                    |              |                                   |                       |                            |
| Bario sulfato   |                         | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                            |
| Bario sulfato   |                         | SUS REC            |              |                                   |                       |                            |
| Iotalamato meglumina  | 60%                     | INY                | 50mL         |                                   |                       |                            |
| Iohexol   | equiv 300mg<br>iodo/mL  | INY                | 50mL         |                                   |                       |                            |
| Iohexol   | equiv 300mg<br>iodo/mL  | INY                | 100mL        |                                   |                       |                            |

PETITORIO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO" - 2024

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUME ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo   | Concentración       | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso   |
|---|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| Iohexol   | equiv 350mg iodo/mL | INY                | 50mL         |                                   |                       |   |
| Iohexol   | equiv 350mg iodo/mL | INY                | 100mL        |                                   |                       |   |
| Iopamidol   | equiv 300mg iodo/mL | INY                | 50mL         |                                   |                       |   |
| Iopamidol   | equiv 300mg iodo/mL | INY                | 100mL        |                                   |                       |   |
| Iopamidol   | equiv 370mg iodo/mL | INY                | 50mL         |                                   |                       |   |
| Iopamidol   | equiv 370mg iodo/mL | INY                | 100mL        |                                   |                       |   |
| Gadopentetato meglumina   | 469.01mg/mL         | INY                | 15mL         |                                   |                       |   |
| <b>Medicamentos para ayuda al diagnóstico</b>   |                     |                    |              |                                   |                       |   |
| Bisacodilo  | 10mg                | SUP                |              |                                   |                       |   |
| Bisacodilo  | 5mg                 | TAB LIB MODIF      |              |                                   |                       |   |
| Macrogol 3350 + potasio cloruro + sodio cloruro + sodio bicarbonato con o sin sodio sulfato |                     | PLV                |              |                                   |                       |   |
| Sodio fosfato monobásico + sodio fosfato dicálcico  | 16g + 6g/100mL      | SOL REC            |              |                                   |                       |   |
| Simeticona  | 80mg/mL o mas       | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |   |
| <b>15. Antisépticos y desinfectantes</b>  |                     |                    |              |                                   |                       |   |
| <b>15.1 Antisépticos</b>  |                     |                    |              |                                   |                       |   |
| Alcohol etílico   | 70°                 | SOL TOP            |              |                                   |                       |   |
| Clorhexidina gluconato  | 4%                  | SOL TOP            |              |                                   |                       |   |
| Peróxido de hidrógeno   | 3% (10vols)         | SOL TOP            |              |                                   |                       |   |
| Yodo-povidona   | 7-10%               | SOL TOP            | espuma       |                                   |                       |   |
| Yodo-povidona   | 7-10%               | SOL TOP            |              |                                   |                       |   |
| <b>15.2 Desinfectantes</b>  |                     |                    |              |                                   |                       |   |
| Glutaral  | 2%                  | SOL                | pH 7.5-8     |                                   |                       |   |
| Hipoclorito sódico  | 10%                 | SOL                |              |                                   |                       |   |
| <b>16. Diuréticos</b>   |                     |                    |              |                                   |                       |   |
| Espironolactona   | 100mg               | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Espironolactona   | 25mg                | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Furosemida  | 10mg/mL             | INY                | 2mL          |                                   |                       |   |
| Furosemida  | 20mg/5mL            | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |   |
| Furosemida  | 40mg                | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Hidroclorotiazida   | 12.5mg              | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Hidroclorotiazida   | 25mg                | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Manitol   | 20%                 | INY                |              |                                   |                       |   |
| <b>17. Medicamentos gastrointestinales</b>  |                     |                    |              |                                   |                       |   |
| <b>17.1 Antiácidos y otros antiulcerosos</b>  |                     |                    |              |                                   |                       |   |
| <b>17.1.1 Antiácidos</b>  |                     |                    |              |                                   |                       |   |
| Aluminio hidróxido + magnesio hidróxido   | 400mg + 400mg/5mL   | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |   |
| Bismuto subsalicilato   | 87.33mg/5mL         | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |   |
| <b>17.1.2 Antiulcerosos</b>   |                     |                    |              |                                   |                       |   |
| Omeprazol   | 20mg                | TAB LIB MODIF      |              |                                   |                       |   |
| Omeprazol (como sal sódica)   | 40mg                | INY                |              |                                   |                       |   |
| Ranitidina (como clorhidrato)   | 25mg/mL             | INY                | 2mL          |                                   |                       |   |
| Ranitidina (como clorhidrato)   | 150mg               | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Ranitidina (como clorhidrato)   | 300mg               | TAB                |              |                                   |                       |   |
| <b>17.2 Antieméticos</b>  |                     |                    |              |                                   |                       |   |
| Dimenhidrinato  | 10mg/mL             | INY                | 5mL          |                                   |                       |   |
| Dimenhidrinato  | 50mg                | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Metoclopramida clorhidrato  | 5mg/mL              | INY                | 2mL          |                                   |                       |   |
| Metoclopramida clorhidrato  | 5mg/5mL             | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |   |
| Metoclopramida clorhidrato  | 10mg                | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Ondansetron (como clorhidrato)  | 8mg                 | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Ondansetron (como clorhidrato)  | 2mg/mL              | INY                | 4mL          |                                   |                       |   |
| <b>17.3 Antiinflamatorios</b>   |                     |                    |              |                                   |                       |   |
| Sulfasalazina   | 500mg               | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Mesalazina  | 500mg               | SUP                |              |                                   |                       | Uso solo para el tratamiento de la proctitis asociada a colitis ulcerativa para las fases agudas y del mantenimiento de la remisión |
| <b>17.4 Antiespasmódicos</b>  |                     |                    |              |                                   |                       |   |

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUME ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                  | Concentración                             | Forma Farmacéutica | Presentación                                  | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|--|---|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Atropina sulfato   | 250mcg/mL (0.25mg/mL)                     | INY                |   |                                   |                       |                     |
| Atropina sulfato   | 500mcg/mL (0.5mg/mL)                      | INY                |   |                                   |                       |                     |
| Escopolamina butilbromuro  | 20mg/mL                                   | INY                |   |                                   |                       |                     |
| Escopolamina butilbromuro  | 10mg                                      | TAB                |   |                                   |                       |                     |
| <b>17.5 Laxantes</b>   |   |                    |   |                                   |                       |                     |
| Glicerol   |   | SUP                |   |                                   |                       |                     |
| Lactulosa  | 3.1-3.7g/5mL                              | LIQ ORAL           |   |                                   |                       |                     |
| <b>17.6 Medicamentos utilizados en la diarrea</b>                    |   |                    |   |                                   |                       |                     |
| <b>17.6.1 Rehidratación oral</b>                                     |   |                    |   |                                   |                       |                     |
| Sales de rehidratación oral  | 20.5g/L                                   | PLV                |   |                                   |                       |                     |
| Ver 6.1.3 Composición  |   |                    |   |                                   |                       |                     |
| <b>17.6.2 Medicamentos para la diarrea en niños</b>                  |   |                    |   |                                   |                       |                     |
| Zinc sulfato   | equiv 10mg Zn/5mL                         | LIQ ORAL           |   |                                   |                       |                     |
| Zinc sulfato   | equiv 20mg Zn                             | TAB                |   |                                   |                       |                     |
| <b>17.7 Otros medicamentos gastrointestinales</b>                    |   |                    |   |                                   |                       |                     |
| loperamida   | 5%  | INY                |   |                                   |                       |                     |
| <b>18. Hormonas, otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos</b> |   |                    |   |                                   |                       |                     |
| <b>18.1 Hormonas suprarrenales y sucedáneos sintéticos</b>           |   |                    |   |                                   |                       |                     |
| Dexametasona   | 500mcg (0.5mg)                            | TAB                |   |                                   |                       |                     |
| Dexametasona   | 4mg                                       | TAB                |   |                                   |                       |                     |
| Dexametasona fosfato (como sal sódica)                               | 2mg/mL                                    | INY                | 2mL   |                                   |                       |                     |
| Dexametasona (como base o dexametasona fosfato sódico)               | 2mg/5mL                                   | LIQ ORAL           |   |                                   |                       |                     |
| Fludrocortisona acetato  | 100mcg (0.1mg)                            | TAB                |   |                                   |                       |                     |
| Hidrocortisona   | 20mg                                      | TAB                |   |                                   |                       |                     |
| Hidrocortisona (como succinato sódico)                               | 100mg                                     | INY                |   |                                   |                       |                     |
| Metilprednisolona (como succinato sódico)                            | 125mg                                     | INY                |   |                                   |                       |                     |
| Metilprednisolona (como succinato sódico)                            | 500mg                                     | INY                |   |                                   |                       |                     |
| Prednisona   | 20mg                                      | TAB                |   |                                   |                       |                     |
| Prednisona   | 50mg                                      | TAB                |   |                                   |                       |                     |
| Prednisona   | 5mg                                       | TAB                |   |                                   |                       |                     |
| Prednisona   | 5mg/5mL                                   | LIQ ORAL           |   |                                   |                       |                     |
| Triamcinolona acetanido  | 10mg/mL                                   | INY                | 5mL   |                                   |                       |                     |
| Triamcinolona acetanido  | 40mg/mL                                   | INY                | 1mL   |                                   |                       |                     |
| Dexametasona (como fosfato sódico)                                   | 4mg/mL                                    | INY                |   |                                   |                       |                     |
| <b>18.2 Andrógenos</b>   |   |                    |   |                                   |                       |                     |
| Testosterona enantato  | 250mg/mL (equiv 180mg de testosterona/mL) | INY                |   |                                   |                       |                     |
| <b>18.3 Anticonceptivos</b>  |   |                    |   |                                   |                       |                     |
| <b>18.3.1 Anticonceptivos hormonales orales</b>                      |   |                    |   |                                   |                       |                     |
| Etinilestradiol + levonorgestrel                                     | 30mcg + 150mcg                            | TAB                | 21tab + 7tab sustancia sin efecto terapéutico |                                   |                       |                     |
| Levonorgestrel   | 750mcg                                    | TAB                |   |                                   |                       |                     |
| <b>18.3.2 Anticonceptivos hormonales inyectables</b>                 |   |                    |   |                                   |                       |                     |
| Estradiol cipionato + medroxiprogesterona acetato                    | 5mg + 25mg                                | INY                |   |                                   |                       |                     |
| Medroxiprogesterona acetato  | 150mg/mL                                  | INY                | 1mL   |                                   |                       |                     |
| Noretisterona enantato   | 200mg/mL                                  | INY                | 1mL   |                                   |                       |                     |
| <b>18.3.3 Anticonceptivos implantables</b>                           |   |                    |   |                                   |                       |                     |
| Etonogestrel   | 68mg                                      | IMPLANTE           |   |                                   |                       |                     |
| <b>18.4 Estrógenos</b>   |   |                    |   |                                   |                       |                     |
| Estradiol  | 1mg                                       | TAB                |   |                                   |                       |                     |
| Estriol  | 0.1%                                      | CRM VÁG            | 15g   |                                   |                       |                     |

PETITORIO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO" - 2024

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUME ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo               | Concentración            | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso   |
|---|--------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| Estrógenos conjugados naturales                                   | 625mcg (0.625mg)         | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Estrógenos conjugados + medroxiprogesterona acetato               | 625mcg (0.625mg) + 2.5mg | TAB                | 30tab        |                                   |                       |   |
| Medroxiprogesterona acetato                                       | 5mg                      | TAB                |              |                                   |                       |   |
| <b>18.5 Insulinas y otros antidiabéticos</b>                      |                          |                    |              |                                   |                       |   |
| Glibenclamida   | 5mg                      | TAB                |              |                                   |                       | Uso no indicado para mayores de 60 años   |
| Gliclazida  | 30mg                     | TAB LIB MODIF      |              |                                   |                       |   |
| Gliclazida  | 60mg                     | TAB LIB MODIF      |              |                                   |                       |   |
| Insulina humana (ADN recombinante)                                | 100UI/mL                 | INY                | 10mL         |                                   |                       |   |
| Insulina isofana humana (NPH) (ADN recombinante)                  | 100UI/mL                 | INY                | 10mL         |                                   |                       |   |
| Insulina glargina (ADN recombinante)                              | 100UI/mL                 | INY                | 10mL         |                                   |                       |   |
| Metformina clorhidrato  | 850mg                    | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Metformina clorhidrato  | 500mg                    | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Desmopresina acetato  | 10mcg/dosis              | SPR NAS            | 5mL          |                                   |                       |   |
| <b>18.6 Inductores de la ovulación</b>                            |                          |                    |              |                                   |                       |   |
| Clomifeno citrato   | 50mg                     | TAB                |              |                                   |                       |   |
| <b>18.7 Progestágenos</b>   |                          |                    |              |                                   |                       |   |
| Medroxiprogesterona acetato                                       | 5mg                      | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Progesterona  | 100mg                    | TAB                |              |                                   |                       |   |
| <b>18.8 Hormonas tiroideas y antitiroideas</b>                    |                          |                    |              |                                   |                       |   |
| Levotiroxina sódica   | 50mcg (0.05mg)           | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Levotiroxina sódica   | 75mcg (0.075mg)          | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Levotiroxina sódica   | 100mcg (0.1mg)           | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Tiamazol  | 5mg                      | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Tiamazol  | 20mg                     | TAB                |              |                                   |                       |   |
| <b>18.9 Inhibidores de la prolactina</b>                          |                          |                    |              |                                   |                       |   |
| Bromocriptina (como mesilato)                                     | 2.5mg                    | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Cabergolina   | 500mcg (0.5mg)           | TAB                |              |                                   |                       |   |
| <b>18.10 Hormonas gonadotrópicas e Inhibidores gonadotrópicos</b> |                          |                    |              |                                   |                       |   |
| Danazol   | 200mg                    | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Leuprorelina acetato  | 3.75mg                   | INY                |              |                                   |                       |   |
| Menotropina   | 75UI                     | INY                |              |                                   |                       |   |
| Gonadotropina coriónica   | 5 000UI                  | INY                |              |                                   |                       |   |
| <b>18.11 Modificadores del metabolismo del calcio</b>             |                          |                    |              |                                   |                       |   |
| Ácido alendrónico (como alendronato sódico)                       | 70mg                     | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Zoledrónico   | 4mg                      | INY                |              | 5 y 10                            |                       | Uso exclusivo para el tratamiento de mieloma múltiple, metástasis ósea de tumores sólidos e hipercalcemia maligna   |
| Pamidronato disódico  | 90mg                     | INY                |              | 5                                 |                       |   |
| <b>19. Inmunológicos</b>  |                          |                    |              |                                   |                       |   |
| <b>19.1 Agentes de diagnóstico</b>                                |                          |                    |              |                                   |                       |   |
| Derivado proteico purificado de tuberculina                       |                          | INY                |              |                                   |                       |   |
| <b>19.2 Sueros e inmunoglobulinas</b>                             |                          |                    |              |                                   |                       |   |
| Suero antirrábico   |                          | INY                |              |                                   |                       |   |
| Suero antibotrópico[1]  |                          | INY                |              |                                   |                       |   |
| Suero anticrotálico5  |                          | INY                |              |                                   |                       |   |
| Suero antilachésico5  |                          | INY                |              |                                   |                       |   |
| Suero antiloxoscélico   |                          | INY                |              |                                   |                       |   |
| Antitoxina tetánica   |                          | INY                |              |                                   |                       |   |
| Antitoxina diftérica  |                          | INY                |              |                                   |                       |   |
| Inmunoglobulina anti-D (Rh0)                                      |                          | INY                |              |                                   |                       |   |
| Inmunoglobulina contra el tétanos                                 |                          | INY                |              |                                   |                       |   |
| Inmunoglobulina contra la hepatitis B                             |                          | INY                |              |                                   |                       |   |
| Inmunoglobulina contra la rabia                                   |                          | INY                |              |                                   |                       |   |
| Inmunoglobulina humana normal                                     | 5%                       | INY                |              | 5                                 |                       | Uso exclusivo bajo protocolo para el Síndrome de Guillain-Barré dentro de las dos semanas de inicio de los síntomas |
| <b>19.3 Vacunas</b>   |                          |                    |              |                                   |                       |   |
| Vacuna contra el tétanos[2]                                       |                          | INY                |              |                                   |                       |   |

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUME ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                                      | Concentración        | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|--|----------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Vacuna contra el neumococo (pediátrico)  |                      | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra el neumococo (adulto)  |                      | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la difteria (pediátrico)6  |                      | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la difteria (adulto)6  |                      | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra el meningococo   |                      | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra el rotavirus   |                      | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra el sarampión   |                      | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo B (HIB)6                                    |                      | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la fiebre amarilla   |                      | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la hepatitis A   |                      | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la hepatitis B (HVB pediátrico)6   |                      | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la hepatitis B (HVB adulto)6   |                      | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra el virus de la influenza HSUR (pediátrico)                                 |                      | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra el virus de la influenza HSUR (adulto)                                     |                      | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la tos ferina6   |                      | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la poliomielitis (IPV)   |                      | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la poliomielitis (OPV)   |                      | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la rabia (preparado en cerebro ratón lactante)                             |                      |                    |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la rabia inactivada (preparado en cultivo celular)                         |                      | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la rubeola6  |                      | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la tuberculosis (BCG)  |                      | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra las parotiditis6   |                      | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra la varicela  |                      | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Vacuna contra el virus del papiloma humano   |                      | INY                |              | 7                                 |                       |                     |
| <b>20. Inhibidores de la colinesterasa y relajantes musculares</b>                       |                      |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>20.1 Inhibidores de la colinesterasa y relajantes musculares de acción periférica</b> |                      |                    |              |                                   |                       |                     |
| Atracurio besilato   | 10mg/mL              | INY                |              | 5                                 |                       |                     |
| Neostigmina bromuro  | 15mg                 | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Neostigmina metilsulfato   | 500mcg/mL (0.5mg/mL) | INY                | 1mL          |                                   |                       |                     |
| Piridostigmina bromuro   | 1mg/mL               | INY                |              |                                   |                       |                     |
| Piridostigmina bromuro   | 60mg                 | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Recuronio bromuro  | 10mg/mL              | INY                | 5mL          | 5                                 |                       |                     |
| Suxametonio cloruro  | 500mg                | INY                |              | 5                                 |                       |                     |
| Vecuronio bromuro  | 4mg                  | INY                |              | 5                                 |                       |                     |
| <b>20.2 Relajantes musculares de acción central</b>                                      |                      |                    |              |                                   |                       |                     |
| Etifenio   | 10mg                 | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Orfenadrina citrato  | 100mg                | TAB LIB MODIF      |              |                                   |                       |                     |
| Orfenadrina citrato  | 30mg/mL              | INY                | 2mL          |                                   |                       |                     |
| <b>21. Oftalmológicos</b>  |                      |                    |              |                                   |                       |                     |
| <b>21.1 Antiinfecciosos</b>  |                      |                    |              |                                   |                       |                     |
| Aciclovir  | 3%                   | UNG OFT            |              |                                   |                       |                     |
| Ciprofloxacino (como clorhidrato)  | 0.3%                 | SOL OFT            | 5mL          |                                   |                       |                     |
| Natamicina   | 5%                   | SUS OFT            |              |                                   |                       |                     |
| Tetraciclina clorhidrato   | 1%                   | UNG OFT            |              |                                   |                       |                     |
| <b>21.2 Antiinflamatorios</b>  |                      |                    |              |                                   |                       |                     |
| Prednisolona acetato   | 1%                   | SUS OFT            | 5mL          |                                   |                       |                     |
| Diclofenaco sódico   | 0.1%                 | SOL OFT            | 5mL          |                                   |                       |                     |
| <b>21.3 Anestésicos locales</b>  |                      |                    |              |                                   |                       |                     |
| Proximetacaina clorhidrato   | 0.5%                 | SOL OFT            | 15mL         |                                   |                       |                     |
| <b>21.4 Mióticos y antiglaucomasos</b>   |                      |                    |              |                                   |                       |                     |
| Acetazolamida  | 250mg                | TAB                |              |                                   |                       |                     |
| Latanoprost  | 0.005%               | SOL OFT            | 2.5mL        |                                   |                       |                     |
| Pilocarpina clorhidrato  | 2%                   | SOL OFT            | 10-15mL      |                                   |                       |                     |
| Timolol (como maleato)   | 0.5%                 | SOL OFT            | 5mL          |                                   |                       |                     |
| Dorzolamida  | 2%                   | SOL OFT            | 15mL         |                                   |                       |                     |
| Carbacol   | 0.01%                | SOL INTRAO         |              |                                   |                       |                     |
| <b>21.5 Midriáticos</b>  |                      |                    |              |                                   |                       |                     |
| Atropina sulfato   | 1%                   | SOL OFT            | 5mL          |                                   |                       |                     |
| Tropicamida  | 1%                   | SOL OFT            | 15mL         |                                   |                       |                     |
| <b>21.6 Factor de crecimiento endotelial vascular</b>                                    |                      |                    |              |                                   |                       |                     |

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUME ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                          | Concentración                                  | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso   |
|--|--|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| Bevacizumab  | 25mg/mL  | INY                |              | 5                                 |                       |   |
| <b>21.7 Descongestionantes y antialérgicos</b>                               |  |                    |              |                                   |                       |   |
| Ketotifeno (como fumarato)   | 0.025%   | SOL OFT            |              |                                   |                       |   |
| <b>21.8 Sustitutos lacrimales y otros oftalmológicos</b>                     |  |                    |              |                                   |                       |   |
| Hipromelosa  | 0.3%   | SOL OFT            |              |                                   |                       |   |
| Hipromelosa  | 0.3%   | GEL OFT            |              |                                   |                       |   |
| <b>22. Oxitóxicos y antioxitóxicos</b>                                       |  |                    |              |                                   |                       |   |
| <b>22.1 Oxitóxicos</b>   |  |                    |              |                                   |                       |   |
| Ergometrina maleato  | 200mcg/mL (0.2mg/mL)                           | INY                | 1mL          |                                   |                       |   |
| Misoprostol  | 25mcg (0.025mg)                                | TAB VAG            |              | 5                                 |                       |   |
| Misoprostol  | 200mcg   | TAB                |              | 5                                 |                       | Uso exclusivo según Guías de Práctica Clínica establecidas por el Ministerio de Salud   |
| Oxitocina  | 10UI/mL  | INY                | 1mL          |                                   |                       |   |
| <b>22.2 Antioxitóxicos</b>   |  |                    |              |                                   |                       |   |
| Isoxsuprina clorhidrato  | 10mg   | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Isoxsuprina clorhidrato  | 5mg/mL   | INY                | 2mL          |                                   |                       |   |
| Nifedipino   | 10mg   | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Salmeterol (como sulfato)  | 4mg  | TAB                |              |                                   |                       |   |
| <b>23. Diálisis</b>  |  |                    |              |                                   |                       |   |
| <b>23.1 Soluciones para diálisis</b>   |  |                    |              |                                   |                       |   |
| Solución concentrada para hemodiálisis (ácida)                               |  | SOL DIA            |              |                                   |                       |   |
| Solución concentrada para hemodiálisis con bicarbonato                       | formula estándar con 35-39mEq/L de bicarbonato | SOL DIA            |              |                                   |                       |   |
| Solución para diálisis peritoneal automatizada                               | 1.5% de Glucosa                                | SOL DIA            |              |                                   |                       |   |
| Solución para diálisis peritoneal con sistema de desconexión con doble bolsa | 1.5% de Glucosa                                | SOL DIA            |              |                                   |                       |   |
| Solución para diálisis peritoneal automatizada                               | 2.5% de Glucosa                                | SOL DIA            |              |                                   |                       |   |
| Solución para diálisis peritoneal con sistema de desconexión con doble bolsa | 2.5% de Glucosa                                | SOL DIA            |              |                                   |                       |   |
| Solución para diálisis peritoneal automatizada                               | 4.25% de Glucosa                               | SOL DIA            |              |                                   |                       |   |
| Solución para diálisis peritoneal con sistema de desconexión con doble bolsa | 4.25% de Glucosa                               | SOL DIA            |              |                                   |                       |   |
| <b>23.2 Medicamentos para el tratamiento de hiperfosfatemia</b>              |  |                    |              |                                   |                       |   |
| Calcio carbonato   | 1.25g (equiv 500mg Ca)                         | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Sevelamero clorhidrato o carbonato   | 800mg  | TAB                |              | 5                                 |                       | Uso para hiperfosfatemia en enfermedad renal crónica (estadio V) en pacientes que esté contraindicado el uso de quelantes cálcicos, debiendo las entidades públicas de salud informar periódicamente los resultados obtenidos con el uso del medicamento a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas |
| <b>24. Medicamentos psicoterapéuticos</b>                                    |  |                    |              |                                   |                       |   |
| <b>24.1 Medicamentos utilizados en los trastornos psicóticos</b>             |  |                    |              |                                   |                       |   |
| Clorpromazina clorhidrato  | 100mg  | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Clorpromazina clorhidrato  | 25mg/mL  | INY                |              |                                   |                       |   |
| Clozapina  | 100mg  | TAB                |              | 5                                 |                       |   |
| Clozapina  | 25mg   | TAB                |              | 5                                 |                       |   |
| Flufenazina decanoato o enantato   | 25mg/mL  | INY                | 1mL          |                                   |                       |   |
| Haloperidol  | 5mg  | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Haloperidol  | 10mg   | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Haloperidol  | 2mg/mL   | LIQ ORAL           | gotas        |                                   |                       |   |
| Haloperidol  | 5mg/mL   | INY                | 1mL          |                                   |                       |   |

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUMO ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo   | Concentración           | Forma Farmacéutica    | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Haloperidol (como decanoato)  | 50mg/mL                 | INY                   | 1mL          |                                   |                       |                     |
| Pericazina  | 40mg/mL<br>(1mg/gota)   | LIQ ORAL              | gotas        |                                   |                       |                     |
| Pericazina  | 10mg                    | TAB                   |              |                                   |                       |                     |
| Risperidona   | 2mg                     | TAB                   |              |                                   |                       |                     |
| Sulpirida   | 200mg                   | TAB                   |              |                                   |                       |                     |
| Tioridazina clorhidrato   | 100mg                   | TAB                   |              |                                   |                       |                     |
| Trifluoperazina (como clorhidrato)  | 5mg                     | TAB                   |              |                                   |                       |                     |
| <b>24.2 Medicamentos utilizados en trastornos afectivos</b>                                       |                         |                       |              |                                   |                       |                     |
| <b>24.2.1 Medicamentos utilizados en trastornos depresivos</b>                                    |                         |                       |              |                                   |                       |                     |
| Amitriptilina clorhidrato   | 25mg                    | TAB                   |              |                                   |                       |                     |
| Fluoxetina (como clorhidrato)   | 20mg                    | TAB                   |              |                                   |                       |                     |
| Mirtazapina   | 30mg                    | TAB                   |              |                                   |                       |                     |
| Sertralina (como clorhidrato)   | 50mg                    | TAB                   |              |                                   |                       |                     |
| <b>24.2.2 Medicamentos utilizados en trastornos bipolares</b>                                     |                         |                       |              |                                   |                       |                     |
| Carbamazepina   | 200mg                   | TAB                   |              |                                   |                       |                     |
| Litio carbonato   | 300mg                   | TAB                   |              |                                   |                       |                     |
| Valproato sódico  | 500mg                   | TAB LIB MODIF         |              |                                   |                       |                     |
| <b>24.3 Medicamentos utilizados en la ansiedad generalizada y los trastornos del sueño</b>        |                         |                       |              |                                   |                       |                     |
| Aprazolam   | 500mcg (0.5mg)          | TAB                   |              |                                   |                       |                     |
| Clonazepam  | 2mg                     | TAB                   |              |                                   |                       |                     |
| Clobazam  | 10mg                    | TAB                   |              |                                   |                       |                     |
| Diazepam  | 5mg/mL                  | INY                   | 2mL          |                                   |                       |                     |
| Diazepam  | 5mg                     | TAB                   |              |                                   |                       |                     |
| Diazepam  | 10mg                    | TAB                   |              |                                   |                       |                     |
| Levomepromazina (como maleato)  | 100mg                   | TAB                   |              |                                   |                       |                     |
| Levomepromazina (como maleato)  | 25mg                    | TAB                   |              |                                   |                       |                     |
| Zolpidem tartrato   | 10mg                    | TAB                   |              |                                   |                       |                     |
| <b>24.4 Medicamentos utilizados en trastornos obsesivo compulsivos y ataques de pánico</b>        |                         |                       |              |                                   |                       |                     |
| Clomipramina clorhidrato  | 25mg                    | TAB                   |              |                                   |                       |                     |
| <b>24.5 Medicamentos utilizados en programas de dependencia</b>                                   |                         |                       |              |                                   |                       |                     |
| Díulfiram   | 500mg                   | TAB                   |              |                                   |                       |                     |
| <b>24.6 Medicamentos utilizados en trastornos de hiperactividad</b>                               |                         |                       |              |                                   |                       |                     |
| Metilfenidato clorhidrato   | 10mg                    | TAB                   |              | 5                                 |                       |                     |
| Metilfenidato clorhidrato   | 20mg                    | TAB LIB MODIF         |              | 5                                 |                       |                     |
| <b>25. Medicamentos que actúan en las vías respiratorias</b>                                      |                         |                       |              |                                   |                       |                     |
| <b>25.1 Antiasmáticos y medicamentos utilizados en la neumopatía obstructiva crónica</b>          |                         |                       |              |                                   |                       |                     |
| Aminofilina   | 25mg/mL                 | INY                   | 10mL         |                                   |                       |                     |
| Beclometasona dipropionato  | 250mcg/dosis            | AER INH               |              |                                   |                       |                     |
| Beclometasona dipropionato  | 50mcg/dosis             | AER INH               |              |                                   |                       |                     |
| Budesonida  | 100mcg/dosis            | AER INH               |              |                                   |                       |                     |
| Budesonida  | 200mcg/dosis            | AER INH               |              |                                   |                       |                     |
| Epinefrina (como clorhidrato o tartrato ácido)  | 1mg/mL                  | INY                   | 1mL          |                                   |                       |                     |
| Fluticasona propionato + salmeterol (como xinafoato)  | 250mcg +<br>25mcg/dosis | AER INH               |              |                                   |                       |                     |
| Fluticasona propionato + salmeterol (como xinafoato)  | 125mcg +<br>25mcg/dosis | AER INH               | 120dosis     |                                   |                       |                     |
| Ipratropio bromuro  | 20mcg/dosis             | AER INH               | 200dosis     |                                   |                       |                     |
| Salbutamol (como sulfato)   | 100mcg/dosis            | AER INH               | 200-300dosis |                                   |                       |                     |
| Salbutamol (como sulfato)   | 5mg/mL                  | SOL NBZ               |              |                                   |                       |                     |
| Teofilina   | 125mg                   | TAB LIB MODIF         |              |                                   |                       |                     |
| Teofilina   | 250mg                   | TAB LIB MODIF         |              |                                   |                       |                     |
| <b>25.2 Otros medicamentos que actúan en las vías respiratorias</b>                               |                         |                       |              |                                   |                       |                     |
| Dextrometorfano bromhidrato   | 15mg/5mL                | LIQ ORAL              |              |                                   |                       |                     |
| Surfactante pulmonar  |                         | SOL INTRAT/SUS INTRAT |              |                                   |                       |                     |
| <b>26. Soluciones correctoras de trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido básico</b> |                         |                       |              |                                   |                       |                     |
| <b>26.1 Orales</b>  |                         |                       |              |                                   |                       |                     |
| Sales de rehidratación oral   | 20.5g/L                 | PLV                   |              |                                   |                       |                     |
| Ver 6.1.3 Composición   |                         |                       |              |                                   |                       |                     |
| <b>26.2 Parenterales</b>  |                         |                       |              |                                   |                       |                     |
| Glucosa en agua   | 5%                      | INY                   | 100mL        |                                   |                       |                     |
| Glucosa en agua   | 5%                      | INY                   | 250mL        |                                   |                       |                     |
| Glucosa en agua   | 5%                      | INY                   | 500mL        |                                   |                       |                     |
| Glucosa en agua   | 5%                      | INY                   | 1L           |                                   |                       |                     |
| Glucosa en agua   | 10%                     | INY                   | 1L           |                                   |                       |                     |

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUME ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                         | Concentración                   | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso   |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| Glucosa en agua   | 33.3%                           | INY                | 20mL         |                                   |                       |   |
| Glucosa en agua   | 50%                             | INY                | 1L           |                                   |                       |   |
| Glucosa en agua + sodio cloruro   | 5% + 0.9%                       | INY                | 1L           |                                   |                       |   |
| Solución polielectrolítica  |                                 | INY                | 1L           |                                   |                       |   |
| Ver 6.1.3 Composición   |                                 |                    |              |                                   |                       |   |
| Potasio cloruro   | 20%                             | INY                | 10mL         |                                   |                       |   |
| Solución Ringer lactato   |                                 | INY                | 1L           |                                   |                       |   |
| Ver 6.1.3 Composición   |                                 |                    |              |                                   |                       |   |
| Sodio bicarbonato   | 8.4%                            | INY                | 20mL         |                                   |                       |   |
| Sodio cloruro   | 0.9%                            | INY                | 100mL        |                                   |                       |   |
| Sodio cloruro   | 0.9%                            | INY                | 1L           |                                   |                       |   |
| Sodio cloruro   | 0.9%                            | INY                | 20mL         |                                   |                       |   |
| Sodio cloruro   | 0.9%                            | INY                | 250mL        |                                   |                       |   |
| Sodio cloruro   | 0.9%                            | INY                | 500mL        |                                   |                       |   |
| Sodio cloruro   | 20%                             | INY                | 20mL         |                                   |                       |   |
| <b>26.3 Diversos</b>  |                                 |                    |              |                                   |                       |   |
| Agua para inyección   |                                 | INY                | 5mL          |                                   |                       |   |
| Agua para inyección   |                                 | INY                | 10mL         |                                   |                       |   |
| Agua para inyección   |                                 | INY                | 1L           |                                   |                       |   |
| <b>27. Vitaminas y minerales</b>  |                                 |                    |              |                                   |                       |   |
| Ácido ascórbico   | 100mg                           | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Ácido fólico  | 500mcg (0.5mg)                  | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Calcio carbonato  | 1.25g (equiv 500mg Ca)          | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Calcio gluconato  | 10% (equiv 8.4mg/mL Ca)         | INY                | 10mL         |                                   |                       |   |
| Calcitriol  | 1mcg/mL                         | INY                |              |                                   |                       |   |
| Calcitriol  | 0.25mcg                         | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Ergocalciferol  | 1.25mg (50 000UI)               | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Ergocalciferol  | 250mcg/mL (10 000UI/mL)         | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |   |
| Hidroxocobalamina   | 1mg/mL                          | INY                | 1mL          |                                   |                       |   |
| Nicotinamida  | 100mg                           | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Piridoxina clorhidrato  | 25mg                            | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Piridoxina clorhidrato  | 50mg                            | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Retinol (como palmitato)  | 50 000UI                        | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Retinol (como palmitato)  | 100 000UI                       | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Retinol (como palmitato)  | 200 000UI                       | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Tiamina clorhidrato   | 100mg                           | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Tiamina clorhidrato   | 100mg/mL                        | INY                |              |                                   |                       |   |
| <b>28. Medicamentos para condiciones en oído, nariz y garganta en niños</b> |                                 |                    |              |                                   |                       |   |
| Budesonida  | 100mcg/dosis                    | SPR NAS            |              |                                   |                       |   |
| Ciprofloxacino (como clorhidrato)   | 0.3%                            | SOL OTI            |              |                                   |                       |   |
| <b>29. Medicamentos específicos para cuidado neonatal</b>                   |                                 |                    |              |                                   |                       |   |
| <b>29.1 Medicamentos administrados al neonato</b>                           |                                 |                    |              |                                   |                       |   |
| Alprostadil   | 500mcg                          | INY                |              | 4 y 5                             |                       | Tratamiento de pacientes diagnosticados/as de cardiopatías congénitas cianóticas ductu-dependientes |
| Cafeína citrato   | 20mg/mL (equiv 10mg cafeína/mL) | INY                |              |                                   |                       |   |
| Cafeína citrato   | 20mg/mL (equiv 10mg cafeína/mL) | LIQ ORAL           |              |                                   |                       |   |
| Ibuprofeno  | 5mg/mL                          | INY                |              | 4 y 5                             |                       | Uso exclusivo para segunda línea en el tratamiento del ductus arterioso persistente                 |
| Indometacina (como sal sódica)  | 1mg                             | INY                |              |                                   |                       |   |
| <b>30. Medicamentos para enfermedades articulares</b>                       |                                 |                    |              |                                   |                       |   |
| <b>30.1 Antigotosos</b>   |                                 |                    |              |                                   |                       |   |
| Alopurinol  | 100mg                           | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Alopurinol  | 300mg                           | TAB                |              |                                   |                       |   |
| Colchicina  | 500mcg (0.5mg)                  | TAB                |              |                                   |                       |   |
| <b>30.2 Antirreumáticos modificadores de la enfermedad</b>                  |                                 |                    |              |                                   |                       |   |

ANEXO 1

LISTA N° 1: MEDICAMENTOS DENTRO DEL PNUME ORDENADOS SEGÚN GRUPO TERAPÉUTICO

| Denominación Común Internacional / Principio Activo                    | Concentración                         | Forma Farmacéutica | Presentación | Consideraciones especiales de uso | Grupo de antibióticos | Autorización de uso  |
|--|---------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| Cloroquina (como fosfato)  | 150mg                                 | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Azatioprina  | 50mg                                  | TAB                |              | 5                                 |                       |  |
| Aurotiomalato sódico   | 50mg/mL                               | INY                | 1mL          |                                   |                       |  |
| Hidroxicloroquina sulfato  | 400mg (equiv 310mg hidroxicloroquina) | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Leflunomida  | 20mg                                  | TAB                |              | 5                                 |                       | Uso exclusivo para pacientes con artritis reumatoide con falla o intolerancia al metotrexato.  |
| Metotrexato (como base o sal sódica)                                   | 2.5mg                                 | TAB                |              | 5                                 |                       |  |
| Penicilamina   | 250mg                                 | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Sulfasalazina  | 500mg                                 | TAB                |              |                                   |                       |  |
| <b>30.3 Artritis juvenil</b>   |                                       |                    |              |                                   |                       |  |
| Ácido acetilsalicílico   | 500mg                                 | TAB                |              |                                   |                       |  |
| <b>30.4 Inmunosupresores</b>   |                                       |                    |              |                                   |                       |  |
| Adalimumab   | 40mg                                  | INY                |              | 5                                 |                       | Tratamiento de pacientes con artritis reumatoidea refractaria a tratamiento convencional. Tratamiento de pacientes con artritis psoriásica y psoriasis, refractarios a terapia convencional. |
| Infliximab   | 100mg                                 | INY                |              | 5                                 |                       | Tratamiento de pacientes con artritis reumatoidea refractaria a tratamiento convencional. Tratamiento de pacientes con artritis psoriásica y psoriasis, refractarios a terapia convencional. |
| <b>31. Medicamentos antivertiginosos</b>                               |                                       |                    |              |                                   |                       |  |
| Dimenhidrinato   | 10mg/mL                               | INY                | 5mL          |                                   |                       |  |
| Dimenhidrinato   | 50mg                                  | TAB                |              |                                   |                       |  |
| <b>32. Urológicos</b>  |                                       |                    |              |                                   |                       |  |
| <b>32.1 Urológicos</b>   |                                       |                    |              |                                   |                       |  |
| Oxibutinina clorhidrato  | 5mg                                   | TAB                |              |                                   |                       |  |
| Potasio citrato  | 1080mg                                | TAB LIB MODIF      |              |                                   |                       |  |
| <b>32.2 Medicamentos utilizados en hipertrofia benigna de próstata</b> |                                       |                    |              |                                   |                       |  |
| Tamsulosina clorhidrato  | 400mcg (0.4mg)                        | TAB LIB MODIF      |              |                                   |                       |  |
| Finasterida  | 5mg                                   | TAB                |              |                                   |                       |  |

**PETITORIO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO" 2024**

**ANEXO N°2: MEDICAMENTOS FUERA DEL PNUME SEGÚN ÓRDEN ALFABETICO**

| DCI  | CONCENTRACIÓN   | FORMA FARMACEUTICA  |
|--|---|---|
| ALBUMINA HUMANA  | 20%   | INYECTABLE  |
| ALBUMINA HUMANA  | 20MG/100ML  | FRASCO  |
| BROMURO DE OTILONIO  | 40 MG   | TABLETAS  |
| CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO                                       | 500UI   | POLVO LIOFILIZADO   |
| DAPAGLOFLOZINA 10 MG   | 10 MG   | TABLETA   |
| DIAZÓXIDO  | 50MG/ML   | FRASCO POR 30 ML  |
| DORIVINA/LAMIVUDINA/FUMARATO DE TENOFOVIR EN DOSIS FIJA COMBINADOS | DORIVINA 100MG/LAMIVUDINA 300MG/FUMARATO DE TENOFOVIR 300MG | TABLETAS  |
| ELTROMBOPAG  | 50 MG   | TABLETA   |
| EMICIZUMAB   | 30MG/1ML  | VIAL  |
| EMICIZUMAB   | 60 MG/0,4ML   | VIAL  |
| EMICIZUMAB   | 105MG/0.7ML   | VIAL  |
| EMICIZUMAB   | 30MG/ML Y 60MG/0.4ML  | CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN SUBCUTANEA                      |
| EPTAPOG ALFA ACTIVADO FVIII A                                      | 2 MG  | INYECTABLE  |
| FACTOR VON WILLEBRAND  | 500UI/500 UI FVIII  | VIAL  |
| FUORATO DE FLUTICASONA   | 27,5 MCG  | SPRAY NASAL   |
| GADOBUTROL   | 604,72 MG (EQUIVALENTE 1.0 MMOL/ML)                         | INYECTABLE  |
| HORMONA DE CRECIMIENTO RECOMBINANTE HUAMANA (SOMATROPINA)          | 36 UI   | INYECTABLE  |
| HORMONA DE CRECIMIENTO RECOMBINANTE HUAMANA (SOMATROPINA)          | 36 UI (12MG)  | INYECTABLE  |
| INMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITA EQUINO                                | 250MG   | AMPOLLA   |
| INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL                                      | 5G/100ML  | VIAL  |
| INMUNOGLUBILINA HUMANA NORMAL                                      | 5G/100ML  | VIAL  |
| INMUNOGLUBILINA HUMANA NORMAL                                      | 5G/100ML  | VIAL  |
| ISAVUCONAZOL   | 100MG/ 200MG  | TB/ INYECTABLE  |
| ISAVUCONAZOL   | 100MG/ 200MG  | TABLETA/ POLVO PARA PERFUSIÓN                             |
| LIDOCAINA  | 5G/100G (700MG/PARCHE)                                      | PARCHE  |
| LINEZOLID  | 600MG   | AMPOLLA   |
| LIPIODOL   | 480MG/10ML  | AMPOLLA   |
| PEG ASPARAGINASA   | 3750 UI   | INYECTABLE  |
| PROSTANGLANDINA E1   | 500MCG/ML   | INYECTABLE  |
| RANOLAZINA   | 500 MG  | TABLETa   |
| REMIFENTANILO  | 2 MG  | SOLUCIÓN INYECTABLE                                       |
| RITUXIMAB  | 10MG/ML POR 50 ML   | INYECTABLE  |
| RITUXIMAB  | 500MG/ 50 ML  | VIAL  |
| RITUXIMAB  | 500MG/ 50 ML  | VIAL  |
| RITUXIMAB  | 500MG/ 50 ML  | AMPOLLA   |
| RITUXIMAB  | 500MG/50ML  | FRASCO  |
| RITUXIMAB  | 500MG   | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTRUIR LA SOLUCIÓN INYECTABLE |
| SACUBITRILO/ VALSARTAN   | 24/26 MG  | COMPRIMIDO  |
| SACUBITRILO/ VALSARTAN   | 49/51 MG  | COMPRIMIDO  |
| SUGAMMADEX 100MG/ML  | 100M/ML   | INYECTABLE  |
| TERLIPRESINA   | 1MG   | POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE                            |
| TIGECICLINA  | 50MG  | INYECTABLE  |
| TRIPTORELINA   | 3,75 MG   | INYECTABLE  |

**Nota:** Listado de medicamentos sujeto a los diagnósticos aprobados por el Comité Farmacoterapéutico renovados anualmente previa documentación del usuario.