



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital Nacional
Dos de Mayo



150 Años
Revolucionando la salud


OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL



**INFORME DE INCIDENCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA
ATENCION DE SALUD HNDM - SETIEMBRE 2025**

**I. INCIDENCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD.
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO.**

GRAFICO 01: CASOS Y TASA DE INCIDENCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD. HOSPITAL DOS DE MAYO.



Durante el mes de Setiembre del 2025 se han reportado un total de 23 casos de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, lo que representa una tasa de incidencia de 1.5×100 egresos, observándose un incremento en comparación al mes anterior en el número total de Casos y Tasa.

TABLA 01: CASOS Y PORCENTAJE DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD SEGÚN TIPO DE INFECCION. HOSPITAL DOS DE MAYO.

TIPO DE INFECCIÓN	Nº	%
NEUMONIA INTRAHOSPITALARIA	6	26
SEPSIS NEONATAL	4	17
INFECCION DE SITIO QUIRURGICO	3	13
NEUMONIA ASOCIADA A VENTILADOR	3	13
INFECCION URINARIA	2	9
BACTERIEMIA	2	9
EMPIEMA PLEURAL	1	4
TRAQUEOBRONQUITIS	1	4
CONJUNTIVITIS NEONATAL	1	4
TOTAL GENERAL	23	100

En Setiembre del 2025 la distribución de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud según el tipo de infección pone en evidencia que los principales problemas identificados son: Las Neumonías Asociadas y no Asociadas a Ventilación Mecánica, la Sepsis Neonatal y la Infección de Sitio Quirúrgico, las cuales representan el 69% del total de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud reportadas en este mes.

Al analizar los principales factores asociados a Neumonía Intrahospitalaria, se ha notado que existen serias deficiencias en los procesos de atención a los pacientes con síntomas respiratorios (manejo de secreciones respiratorias en pacientes no intubados y procedimiento de aspiración de secreciones respiratorias en pacientes

intubados); y además luego de producido el evento, el proceso de confirmación microbiológica no se realiza en la mayoría de servicios.

Es importante reforzar la ejecución de las recomendaciones descritas en la Guía de Prevención y Control de Neumonía Asociada a Ventilador y en la Guía de Prevención y Control de ITU asociada a catéter.

TABLA 02: CASOS Y TASA DE INCIDENCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD SEGÚN SERVICIO. HOSPITAL DOS DE MAYO.

SERVICIO	Nº	EGRESOS	TASA
UCI CARDIOVASCULAR	1	15	6.7
UCI ADULTOS	5	84	6.0
JULIAN ARCE	3	75	4
NEONATOLOGIA I-2	6	151	4
INFECTOLOGIA	1	28	3.6
CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR	1	35	2.9
CIRUGIA H-4	1	48	2.1
TRAUMATOLOGIA	1	61	1.6
CIRUGIA I-3	1	65	1.5
OBSTETRICIA H-2	3	224	1.3
TOTAL IIAAS/SERVICIOS	23	786	
TOTAL GENERAL	23	1562	1.5

Los Servicios que reportaron mayores tasas de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud continúan siendo fundamentalmente la UCI Cardiovascular, UCI Adultos, Julián Arce y Neonatología.

En relación a las infecciones en cirugía los servicios con mayor incidencia fueron: Cirugía de Tórax y Cardiovascular, Cirugía H-4 y Traumatología con 2.9, 2.1 y 1.5 respectivamente.

Los Servicios más afectados durante el mes de setiembre fueron: Neonatología I-2 y UCI Adultos con 06 y 05 casos respectivamente.

TABLA 03: CASOS Y TASA DE INCIDENCIA DE NEUMONIAS ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS. HOSPITAL DOS DE MAYO.

SERVICIO	Nº	EGRESOS	TASA
UCI ADULTOS	3	84	3.6
INFECTOLOGIA	1	28	3.6
JULIAN ARCE	2	75	2.7
CIRUGIA H-4	1	48	2.1
TRAUMATOLOGIA	1	61	1.6
CIRUGIA I-3	1	65	1.5
TOTAL IIAAS/SERVICIOS	9	361	
TOTAL GENERAL	9	1562	0.6

En el mes de setiembre se han presentado un total de 9 casos, siendo la Tasa de Incidencia de Neumonías Intrahospitalarias de 0.6. Observándose un nivel estacionario en relación al mes de Agosto del 2025. En relación a la distribución de los casos de Neumonías Intrahospitalarias, se han reportado 03 casos en UCI Adultos.

TABLA 04: CASOS Y TASA DE INCIDENCIA DE INFECCIONES URINARIAS ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS. HOSPITAL DOS DE MAYO.

SERVICIO	Nº	EGRESOS	TASA
UCI ADULTOS	1	27	3.7
JULIAN ARCE	1	75	1.3
TOTAL IIAAS/SERVICIOS	2	102	X
TOTAL GENERAL	2	1562	0.1

Durante el mes de Setiembre se presentaron un total de 02 casos de Infecciones Urinarias Asociadas a catéter, con una tasa de incidencia de 0.1 %, presentándose un incremento leve en relación al mes anterior. Según la tabla 04, observamos que el Servicio de UCI ADULTOS reportó 01 caso.

En esta patología, es importante insistir con las medidas de mantenimiento adecuado de la Sonda Foley, evitar romper el protocolo de cuidado, mantener el circuito cerrado de los catéteres urinarios, especialmente en el momento de la toma de muestra.

Otro aspecto importante es valorar, desde el ingreso del paciente y durante la evolución de su enfermedad, es la necesidad de la utilización del catéter urinario.

TABLA 05: CASOS Y TASA DE INCIDENCIA DE INFECCIONES DE SITIO QUIRURGICO POR SERVICIOS. HOSPITAL DOS DE MAYO.

TIPO DE CIRUGIA	Nº	TASA
CESAREAS	3	2.9

Respecto a la Infecciones de Sitio Quirúrgico, durante el mes de Setiembre se reportaron 03 Infecciones de Sitio Quirúrgico relacionados a Cesáreas. Observándose un incremento de los casos en relación a los casos hallados en el mes anterior.

TABLA 06: CASOS Y TASA DE INCIDENCIA DE SEPSIS NEONATAL. HOSPITAL DOS DE MAYO.

SERVICIO	Nº	EGRESOS	TASA
NEONATOLOGIA I-2	4	151	2.6
TOTAL GENERAL	4	1562	0.3

En relación a la Sepsis Neonatal, se han presentado 4 casos este mes, observándose un incremento en relación al mes anterior.

CONCLUSIONES

1. El número de casos de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud para el mes de Setiembre fue de 23 casos, cantidad mayor a lo reportado en el mes de Agosto del 2025.
2. La incidencia de Infecciones Intrahospitalarias fue de 1.5%, lo cual está igual al promedio anual 2024 que fue de 1.5%.
3. Las principales Infecciones Asociadas a la Atención de Salud reportadas fueron: Las Neumonías Asociadas y no Asociadas a Ventilación Mecánica, la Sepsis Neonatal y la Infección de Sitio Quirúrgico.
4. Los Servicios que reportaron las mayores tasas de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, continúa siendo fundamentalmente la UCI Cardiovascular, UCI Adultos, Julián Arce y Neonatología I-2.
5. Los Servicios más afectados durante el mes de setiembre fueron: Neonatología I-2 y UCI Adultos con 06 y 05 casos respectivamente.
6. Se reportaron 3 casos de Infección de Sitio Quirúrgico (Cesáreas).

RECOMENDACIONES

1. La Primera Infección Asociadas a la Atención de Salud en importancia son las Neumonía Asociada y No Asociada a Ventilación Mecánica por lo que se recomienda hacer énfasis en la Prevención y Control de Neumonía intrahospitalaria no asociada a ventilación Mecánica en los servicios de Medicina y Cirugía y la NAVM en las UCIs.
2. La Segunda Infección Asociadas a la Atención de Salud en frecuencia es la Sepsis Neonatal, por lo que es necesario implementar las medidas de bioseguridad como el lavado de manos y el uso de amonio cuaternario para la limpieza de incubadoras y otros mobiliarios.
3. La aplicación de medidas eficaces de control de factores de riesgo mediante la metodología Bundle, permitirá disminuir los riesgos y detectar tempranamente las IAAS, por lo que deben ser implementadas en este trimestre.
4. Fortalecer las actividades de monitoreo y supervisión para el control de las Infecciones Asociada a la Atención de Salud, con el involucramiento de los jefes de Departamentos y Servicios.
5. Dotar al comité de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud del Recurso Humano Especializado necesario para las actividades de monitoreo del cumplimiento de las medidas de prevención y capacitación del personal.